



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام
طريقة (AHP)

الباحث الأول: سهفين نجيب رشيد

Safin.rashid@univsul.edu.iq

الباحث الثاني: أستاذ مساعد الدكتور: عطا محمد علاء الدين

Ata.Alaadin@univsul.edu.iq

قسم الجغرافيا، كلية العلوم الإنسانية، جامعة السليمانية، سلیمانية، إقليم كردستان، العراق

الكلمات المفتاحية: المياه السطحية، السدود، محافظة حلبجة، AHP، المواقع المناسبة.

كيفية اقتباس البحث

رشيد , سهفين نجيب , عطا محمد علاء الدين , تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP), مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، تشرين الأول ٢٠٢٦، المجلد: ١٦، العدد: ١٠ .

هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي لحقوق التأليف والنشر (Creative Commons Attribution) تتيح فقط للآخرين تحميل البحث ومشاركته مع الآخرين بشرط نسب العمل الأصلي للمؤلف، ودون القيام بأي تعديل أو استخدامه لأغراض تجارية.

Registered مسجلة في
ROAD

Indexed مفهرسة في
IASJ

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة
حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



Determining Suitable Sites for Surface Water Harvesting and Dam
Construction in Halabja Province Using the (AHP) Method

Safin Najib Rashid

Safin.rashid@univsul.edu.iq

Assistant Professor Dr. Ata Muhamad Alaadin

Ata.Alaadin@univsul.edu.iq

Department of Geography, College of Humanities,
University of Sulaimani, Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq

Keywords : Surface Water, Dam Construction, Halabja Province, AHP, Suitable Sites.

How To Cite This Article

Rashid , Safin Najib , Ata Muhamad Alaadin ,Determining Suitable Sites for Surface Water Harvesting and Dam Construction in Halabja Province Using the (AHP) Method ,Journal Of Babylon Center For Humanities Studies, October 2026,Volume:16, Issue 10.



This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Abstract:

This research was conducted to identify suitable sites for surface water harvesting and the construction of ponds and dams in Halabja Province, in response to the issue of water scarcity and the necessity for water resource management in the province. The main problem addressed by the study is the lack of a comprehensive and scientific analysis for determining these sites, which leads to reduced effectiveness of water projects.

The research hypothesis is based on the premise that utilizing the Analytical Hierarchy Process (AHP) in conjunction with Geographic Information Systems (GIS) has significant potential for scientifically identifying these locations. The importance of this research lies in its findings serving as a guide for decision-makers and planners in the water sector, aiming for more efficient resource utilization and maximizing benefits.



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

The research methodology involves integrating GIS and AHP to analyze influential natural and human factors such as geological structure, precipitation, slope, soil, and land use.

The most important findings of the study indicate that the majority of the province's area (82.07%) has been classified as "suitable" for dam construction, and a significant area (5.68%) has been identified as "very suitable/ideal," possessing the highest level of suitability.

The key recommendations of the study include conducting thorough research and allocating budgets for the areas classified as "very suitable/ideal" for the construction of large strategic pond and dam projects. Additionally, a comprehensive plan should be developed for water resource management in the "suitable" areas for building small to medium-sized ponds and dams.

ملخص البحث:

أجري هذا البحث لتحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود والبرك في محافظة حلبجة، وذلك استجابة لمشكلة ندرة المياه وضرورة إدارة الموارد المائية في المحافظة. تتمثل المشكلة الرئيسية التي يتناولها البحث في غياب تحليل شامل وعلمي لتحديد هذه المواقع، مما يؤدي إلى تقليل فعالية مشاريع المياه.

تستند فرضية البحث إلى أن استخدام طريقة عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP) بالاشتراك مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) يمتلك إمكانات كبيرة لتحديد هذه المواقع بطريقة علمية. تكمن أهمية هذا البحث في أن نتائجه ستكون بمثابة دليل لصناع القرار والمخططين في قطاع المياه، بهدف استخدام الموارد بكفاءة أكبر وتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

تتضمن منهجية البحث دمج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وعملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP) لتحليل العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة مثل التركيب الجيولوجي، هطول الأمطار، الانحدار، التربة، واستخدامات الأراضي.

تشير أهم نتائج الدراسة إلى أن غالبية مساحة المحافظة (٨٢,٠٧%) قد تم تصنيفها على أنها "مناسبة" لبناء السدود، وقد تم تحديد مساحة كبيرة (٥,٦٨%) على أنها "مناسبة جداً/مثالية"، وتمتلك أعلى مستوى من الملاءمة.

تشمل التوصيات الرئيسية للدراسة ضرورة إجراء أبحاث شاملة وتخصيص الميزانيات للمناطق المصنفة على أنها "مناسبة جداً/مثالية" لإنشاء مشاريع السدود والبرك الاستراتيجية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع خطة شاملة لإدارة الموارد المائية في المناطق المصنفة على أنها "مناسبة" لبناء برك وسدود صغيرة ومتوسطة الحجم.

دياريکردنی شوینی گونجاو بۆ کۆکردنهوهی ئاوی سه رزهوی و دروستکردنی بهنداو له پارێزگای ههلهبجه به به کارهینانی میتودی (AHP)

پ.ی.د. عطا محمد علاءالدين
بهشی جوگرافیا، کۆلیجی زانسته

سه فین نجیب رهشید
بهشی جوگرافیا، کۆلیجی زانسته مروفايه تيبه كان،
مروفايه تيبه كان،

زانکۆی سلیمانی، سلیمانی، هه ریمی

زانکۆی سلیمانی، هه ریمی کوردستان، عێراق
کوردستان، عێراق

بوختهی توێژینهوه که:

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

نعم توئینه وهیه به مه بهستی دیاریکردنی شوئینه گونجاوه کان بۆ کوکردنه وهی ئاوی سهرزهوی و دروستکردنی پوند و بهنداو له پارێزگای هه له بجه نه نجامدراوه، نه مهش وهک وه لاميک بۆ کيشه که مئاوی و پيوستى به بهرپوه بردنی سهرچاوه کانى ئاو له پارێزگا که کيشه سهره کی توئینه وه که بریتیه له نه بوونی شیکاریه کی گشتگیر و زانستی بۆ دیاریکردنی نه شوئینه، که ده بیته هو ی که مبهونه وهی کاریگه رپي پرۆژه کانى ئاو. گریمانه ی توئینه وه که له سهر نه وه دامه زراوه که به کارهینانی میتودی (AHP) به هاوبه شی له گه ل سیستمی زانیاریه جوگرافیه کان (GIS)، توانایه کی بهرچاوی هه یه بۆ دیاریکردنی نه شوئینه به شیوه یه کی زانستی.

گرنگی نه شوئینه وه یه له وه دایه که ده رنه نجامه کانى وهک رینه ریک خزمهت ده کهن بۆ بریارده ران و پلاندانه ران له که رتی ئاودیری، به مه بهستی به کارهینانی کاراتری سهرچاوه کان و به ده سه تهینانی به رزترین سوود.

میتودی توئینه وه که بریتیه له تیکه لکردنی (GIS) و (AHP) بۆ شیکردنه وهی فاکته ره سروشتی و مرۆپیه کاریگه ره کان وهک پیکهاته ی جیولۆجی، دابارین، لیژی، خاک و به کارهینانی زهوی. گرنگترین نه نجامه کانى توئینه وه که نه وه یه که زۆرینه ی رووبه رى پارێزگا که (٨٢,٠٧%) وهک (گونجاو) بۆ دروستکردنی به نداو پۆلینکراوه، ههروه ها رووبه ریکى بهرچاو (٥,٦٨%) وهک (زۆر گونجاو/نمونه یی) ده ستنیشانکراوه، که به رزترین ئاستی گونجاوی هه یه.

گرنگترین پشینازیه کانى توئینه وه که پيوسته توئینه وه ی تروته سه ل و ته رخانکردنی بودجه له سهر نه و ناوچانه بکریت که وهک (زۆر گونجاو/نمونه یی) پۆلینکراون، بۆ دروستکردنی پرۆژه ستراتیژی به گه ره کانى پوند و به نداو، له گه ل دانانی پلانیکی گشتگیر بۆ بهرپوه بردنی سهرچاوه کانى ئاو له و ناوچانه ی وهک (گونجاو) ده ستنیشانکراون، بۆ دروستکردنی پوند و به نداوی بچووک و مامناوه ند. **وشه کلیلیه کان:** ئاوی سهرزهوی، به نداو، پارێزگای هه له بجه، AHP، شوئینی گونجاو.

پیشه کی

که مئاوی و بهرپوه بردنی سهرچاوه کانى ئاو له سهر ئاستی جیهان، به تایبه تی له ناوچه نیمچه وشک و وشکه کان، یه کیکه له گه ره ترین ئالنگاریه کانى سهردهم، پارێزگای هه له بجه وهک به شیک له هه ریمی کوردستان و عێراق، به هو ی گۆرانکاریه کانى که شوه وه و زیادبوونی خواست له سهر ئاو بۆ مه بهستی کشتوکال، پیشه سازی و خواردنه وه، رووبه رووی نه شوئینه بۆته وه، کوکردنه وه و گلدانه وهی ئاوی سهرزهوی به دروستکردنی پوند و به نداو، یه کیکه له چاره سه ره کاریگه ره کان بۆ دایینکردنی ئاوی پيوست و که مکردنه وهی کاریگه ریه کانى وشکه سالی، دیاریکردنی شوئینی گونجاو بۆ دروستکردنی پوند و به نداو، پرۆسه یه کی فره مه رج و ئالۆزه، که پيوستى به شیکاریه کی وردی چه ندین فاکته ری سروشتی، جیولۆجی، توبوگرافی، کۆمه لایه تی و ئابووری هه یه، بۆ نه شوئینه چه ندین پيوه ره وهک (پیکهاته ی جیولۆجی، دووری له شکان و درزه کان، دابارین، رینه وه ئاویه کان، پله ی لیژی، به رزونی، چه مانه وه کان، خاک، به کارهینانی زهوی/ رووپوشی زهوی، رینگوبان) به کارهیناون، که کاریگه ری راسته وخو یان له سهر دیاریکردنی شوئین و جیکه ی دروستکردنی به نداوه کان هه یه، جا کاریگه ریه که له سهر جه سه ته ی به نداوه که بی، یان له سهر ناوچه ی عه مبارکردنی ئاوه که (حه وزی به نداو)، نه شوئینه هۆکارانه به یه کیک له پيوه ره گرنگه کان داده نرین بۆ هه لسه نگانندی شوئینی به نداوه کان، که پشتبه ست به به رنامه ی (GIS V.10.8) و به کارهینانی میتودی (AHP)، تواناوه چه ندین شوئینی گونجاو بۆ کوکردنه وهی ئاو و دروستکردنی پوند و به ست و به نداو ده ستنیشان بکریت.

کيشه ی توئینه وه: کيشه ی سهره کی نه شوئینه وه یه بریتیه له نه بوونی شیکاریه کی گشتگیر و زانستی بۆ دیاریکردنی گونجاوترین شوئینه کان بۆ کوکردنه وهی ئاوی سهرزهوی و دروستکردنی پوند و به نداو له پارێزگای هه له بجه، به پشتبه ستن به پيوه ره و فاکته ره جیاوازه کان، نه مهش ده بیته هو ی



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

که مبنوهی کاریگه‌ری پروژه‌کانی ئاو و رووبه‌رووبونه‌وی کێشه‌ی نه‌گونجانی شوێنی به‌نداوه‌کان له‌گه‌ڵ پێوه‌ره‌ زانستیه‌کان.

گریمانه‌ی توێژینه‌وه‌: گریمانه‌ی سه‌ره‌کی ئهم توێژینه‌وه‌یه‌ ئه‌وه‌یه‌ که به‌کارهێنانی میتۆدی (AHP) به‌هاوبه‌شی له‌گه‌ڵ (GIS)، توانایه‌کی به‌رچاوی هه‌یه‌ بۆ دیاریکردنی شوێنه‌ گونجاوه‌کان بۆ کوکێردنه‌وه‌ی ئاوی سه‌رزه‌وی و دروستکردنی به‌نداو له‌ پارێزگای هه‌له‌بجه‌ به‌ شیوه‌یه‌کی زانستی و پێکۆپیک.

گرنگی توێژینه‌وه‌: گرنگی ئهم توێژینه‌وه‌یه‌ له‌ وه‌دایه‌ که ده‌رئه‌نجامه‌کانی ده‌توانن وه‌ک رێبه‌ریک خزمه‌ت بکه‌ن بۆ بریارده‌ران و پلاندانه‌ران له‌ که‌رتی ئاوێری و ژینگه‌ی له‌ پارێزگای هه‌له‌بجه‌، دیاریکردنی شوێنه‌ گونجاوه‌کان یارمه‌تیده‌ر ده‌بێت له‌ به‌کارهێنانی سه‌رچاوه‌ دارایی و مڕویه‌یه‌کان به‌ شیوه‌یه‌کی کاراته‌ر، و که‌مکێردنه‌وه‌ی مه‌ترسییه‌ ژینگه‌ی و کۆمه‌لایه‌تییه‌کان و به‌ده‌سته‌هێنانی به‌رزترین سوود له‌ پروژه‌کانی پۆند و به‌نداو، هه‌روه‌ها ئهم توێژینه‌وه‌یه‌ به‌شدار ده‌بێت له‌ به‌پێوه‌بردنی سه‌رچاوه‌کانی ئاو و به‌کارهێنانی سیسته‌می زانیارییه‌ جوگرافیه‌یه‌کان (GIS) و میتۆدی (AHP) له‌ هه‌رێمی کوردستاندا.

ئامانجی توێژینه‌وه‌: ئامانجی سه‌ره‌کی ئهم توێژینه‌وه‌یه‌ بریتیه‌ له‌:

(١) دیاریکردنی فاکته‌ره‌ سروشتی و مڕویه‌یه‌ کاریگه‌ره‌کان له‌سه‌ر هه‌له‌بژاردنی شوێنی به‌نداو له‌ پارێزگای هه‌له‌بجه‌.

(٢) به‌کارهێنانی میتۆدی (Analytical Hierarchy Process - AHP) له‌گه‌ڵ سیسته‌می زانیارییه‌ جوگرافیه‌یه‌کان (GIS) بۆ شیکردنه‌وه‌ و تیکه‌لکردنی فاکته‌ره‌کان.

(٣) ئاماده‌کردنی نه‌خشه‌ی گونجاوی شوێنه‌کان بۆ دروستکردنی به‌نداو له‌سه‌ر ئاستی پارێزگه‌.

میتۆدی توێژینه‌وه‌: ئهم توێژینه‌وه‌یه‌ په‌یوه‌ی له‌ میتۆدێکی چه‌ند-پێوه‌ره‌ی (Multi-Criteria Decision Making - MCDM) ده‌کات، به‌ تیکه‌لکردنی سیسته‌می زانیارییه‌ جوگرافیه‌یه‌کان (GIS) و پرۆسه‌ی شیکاری په‌له‌به‌ندی (AHP)، له‌ سه‌ره‌تادا پێوه‌ره‌کان ده‌ستنیشان ده‌کێن، پاشان به‌ به‌کارهێنانی (AHP) کێشی رێژه‌ی بۆ هه‌ر پێوه‌ریک دیاری ده‌کێت به‌ پشتبەستن به‌ راپرسی له‌ پسپۆران و شاره‌زایان، له‌ کۆتاییدا ئهم پێوه‌ره‌ و کێشانه‌ له‌ ژینگه‌ی (GIS) دا تیکه‌ل ده‌کێن بۆ دروستکردنی نه‌خشه‌ی گونجاوی شوێنه‌کان که ئاسته‌کانی گونجاوی جیاوازی نیشان ده‌دات.

پلانی توێژینه‌وه‌: توێژینه‌وه‌یه‌ پێکهاتوو له‌ پوخته‌ و پێشه‌کییه‌ک و پێنج خاڵی سه‌ره‌کی، خاڵی یه‌که‌م تایبه‌ته‌ به‌ دیاریکردنی ئامانج و خاڵی دووهم باس له‌ دیاریکردنی پێوه‌ره‌کان ده‌کات و خاڵی سێیه‌م تایبه‌ته‌ به‌ ده‌ستنیشانکردنی کێشی پێوه‌ره‌کان و خاڵی چوارهم ته‌رخانه‌کراوه‌ بۆ زانیی رێژه‌ی یه‌که‌ده‌نگی و ئاستی لۆژیکی بریارده‌نه‌کان و خاڵی کۆتایی و پێنجهم ته‌رخانه‌کراوه‌ بۆ شیکردنه‌وه‌ی ئه‌نجامه‌کان و گفتوگۆکردن، له‌ کۆتاییدا توێژینه‌وه‌یه‌ که به‌ ئه‌نجام و پێشنیاز و لیستی سه‌رچاوه‌کان کۆتایی هاتوو.

یه‌که‌م: ئامانجی توێژینه‌وه‌: جێبه‌جێکردنی مۆدیلی (AHP) بۆ دیاریکردنی شوێنی گونجاو بۆ کوکێردنه‌وه‌ی ئاوی سه‌رزه‌وی و دروستکردنی به‌نداو له‌ پارێزگای هه‌له‌بجه‌.

*** هه‌نگاوه‌ تێورییه‌کانی به‌کارهێنانی مۆدیلی AHP:** مۆدیلی کرداری شیکاری هه‌ره‌می (Analytic Hierarchy Process) (AHP): ئامرازیکه‌ بۆ بریاردان له‌سه‌ر بابته‌ ئالۆزه‌کان به‌هۆی چه‌ند پێوه‌ریکه‌وه‌، ئهم مۆدیله‌ پشت به‌ سێ بنهما ده‌به‌ستێت، ئه‌وانیش شیکاری گرت و بریاردان له‌سه‌ر به‌راوردکردنی پێوه‌ره‌کان و دواتر دۆزینه‌وه‌ی گرنگی رێژه‌ی یه‌که‌یکه‌ له‌و شێوازانیه‌ که له‌بریاردانی فره‌ پێوه‌ره‌دا به‌کارده‌هێنرێت، که بریارده‌ر ده‌توانێت بگاته‌ کۆمه‌لێک هه‌له‌بژاردن به‌ پشتبەستن به‌ کۆمه‌لێک جێگه‌وه‌^(١)، هه‌روه‌ها ده‌توانین بڵێین یه‌که‌یکه‌ له‌ رێگا گرنگه‌کان بۆ دیاریکردنی باشترین و گونجاوترین شوێن بۆ بونیاتانی پروژه‌یه‌ک یان کوکێردنه‌وه‌ی ئاو و به‌نداو به‌کارده‌یت^(٢)، له‌ ئێستادا ئهم مۆدیله‌ (AHP) به‌شیوه‌یه‌کی فراوان له‌ توێژینه‌وه‌ ئابووری و کۆمه‌لایه‌تییه‌کاندا به‌کارده‌هێنرێت.

به‌راوردکردنی دوانه‌ی بنهمایه‌کی ژمێرییه‌ له‌ پرۆسه‌ی په‌له‌به‌ندی شیکاریدا به‌کارده‌یت، سه‌ره‌رای ئه‌وه‌ رێبه‌ندی هه‌ر پێوه‌ریک به‌ به‌هایه‌کی رێژه‌ی (کیش- قورسای) دیاریده‌کێت له‌نیوان (١ بۆ ٩)، له‌ کۆتاییدا نه‌خشه‌ی گونجاویده‌کێت به‌ چوار قۆناع، که بریتین له‌ کوکێردنه‌وه‌ی زانیاری، هه‌له‌بژاردنی



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

پنوه، پروسسی داتا، مؤدیلی گونجاوی کوٹاپی⁽³⁾، وهك له خشتهی (۱) هاتووه، كه مترین بهها ژماره (۱) وهرده گریت، كه ئامارهیه بۆ گرنگی زۆر كهه و زۆرتین بههاش ژماره (۹) وهرده گریت، كه ئامارهیه بۆ گرنگی رهها و سه رجهه بههاکانی تریش كه وتونه ته نیوان ئەم دوو بههایه، كه ئاماره مان پیکرد⁽⁴⁾. خشتهی (۱) بنه مای پۆلینکردنی پنوه ره کان⁽⁵⁾

بههاکان	پلهی گرنگیان
۱	گرنگی كهه
۳	گرنگی مامناوهند
۵	گرنگی بههیز
۷	گرنگی زۆر بههیز
۹	تهواو گرنگ- گرنگی رهها
۲، ۴، ۶، ۸	پله ناوهندییه کان كه دهكهونه نیوان بههاکانی سه رهوه

* بۆ ئاماده کردن و جیبه جیکردنی مؤدیله كه پشت به چه ندین داتا و سه رچاوهی په یوه ست به ئامانج و بابتهی توپژینه وه كه به ستراوه له وانه:

(1) زانیارییه بنچینه ییه کان Basic Data: به ئامانجی دیاریکردنی سنووری پارێزگی هه لبعه و سنووره ئیدارییه كهی پشت به نه خشه ی داموده رگا حکومییه کان به ستراوه وهك (به پوه به رایه تی ئاماری هه ریم) له نیو ژینگه ی به رنامه ی (Arc Map V.10.8).

(2) داتا ئاووه وه واییه کان Climate Data: توپژه ر داتای ویتسگه کانی (هه له بعه، سیروان، خورمال، بیاره، ته ویله،) وه رگیراوه بۆ پیشاندانی نموونه یه کی نزیک له راستی بارودوخی دابارین له پارێزگی هه له بعه، بۆ ئەم مه به سته ش داتای ویتسگه ئاماره بۆکراوه کان له رینگه ی به کارهینانی پروگرامی (Arc Map V.10.8) و له رینگای ئامرازی (Interpolation) و به کارهینانی رینگاکی (IDW) شیکردنه وه یان بۆکراوه، بۆ ئەم مه به سته ش نه خشه ی هیله یه کسانه کانی (باران) دروستکراوه.


(3) داتا شه به نگیه کان Spectral Data: له م رووه وه داتا کانی مانگی ده ستردی لاندساتی ۸ (Landsat8) ئەمریکی له جوړی (OLI) له پینگه ی (Earth Explorer.usgs.org) وه رگیراوه و بۆ ئاماده کردن نه خشه ی (رووپووشی زهوی Land use Land cover) به کارهیناوه.

(4) نموونه ی به رزونمی ژماره یی (Digital Elevation Models- DEM): ده توانریت به وردی (12.5م) له پینگه ی (<http://search.asf.alaska.edu>) به ده سته یه نریت، له رینگه یه وه نه خشه کانی (Slope) لیژی و به رزونمی و چه مانه کان بۆ پارێزگی هه لبعه ئاماده کراوه، سه ره رای ئاماده کردن نه خشه ی لقه ئاوویه کانی پارێزگی هه لبعه به به کارهینانی ئامرازی (Hydrology analysis) له رینگه ی ئەم نموونه ی به رزونمی ژماره ییه وه، شیوه ی (۱).

شیوه ی (1) هیلکاری کارکردنی مؤدیله كه



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



دوهم: قوناغه كاني ئاماده كردنى پيوهره كان: لهم قوناغه دا دهستكراوه به ئاماده كردنى پيوهره كان، پاشان ئه و پيوهرانه له جوړى (Polygon) گوډراون بو (Raster)، پاشان له رينگه ئامرازى (Euclidean Distance) ناوچه دوور و نزيكه كان له ديارده جوگرافيه كاني نيو چينه كه دياريكراون و له شيوهى داتاي (Raster) خانه ي بهرهمهينراون، دواتر به ئامرازى (Reclassify) چينه بهرهمهاتوووه كان دووباره پوليئيكراونه ته وه بو (5) ئاست به يي ميتدوى (AHP) و ئاستى به هاى گرنگى ههريه كه يان دياريكراوه⁽⁶⁾، (10) پيوهر له ناوچه كه وه رگيراون، له بهر زورى پيوهره كان تويژهر بو چه ند گروپيک پوليئى کردوون بهم شيوهيه:

گروپى يه كه م (بنچينه و سه لامه نى 34٪): ئهم گروپه ههريه كه له پيکهاتهى جيولوجى و دوورى له شكانه كان له خوده گریت، ئه گهر باشتري شويى ئاو بيت، به لام جيولوجيه كهى لاواز بيت (وهك بهردى گه چ يان بوونى درز)، به نداوه كه شكست دهينيئ يان ئاو راناگريت، بويه ئهمانه قورستري كيشيان ههريه بهم شيوهى خواره وه:

(1) پيوهرى پيکهاتهى جيولوجى ناوچهى تويژينه وه Geological: ئامانج له دياريكردنى پيوهرى پيکهاته جيولوجيه كان بريتييه له، پيوستى ره چاوكردنى ئه وهى كه ئه و شويانهى بو دروستكردنى به نداوه كان هه لده يژدريئ، ده بيت بكه ونه سه ر زه ويه كى به ردينى رهق (بى كوني له)، به شيويه ك كه بهرگه ي دامه زراندى به نداوه كان بگريت، و بهرگري په ستانه دروستبووه كاني ئاوى كوكراره بكت، له رينگه ي بهرنامه ي (GIS) وه جوړى پيکهاتهى جيولوجى پاريزگه دياريكراون و پاشان به يي موديله كه پشتبه ست به بچونى شاره زايانى بوارى جيولوجى و جوگرافيا پله ي گرنگيان دهستنيشانكراوه، خشته ي (2) ده رده كه ويئ كه پيکهاتهى (كو ميتان و فمچوغه) بهرترين پله ي گرنگيان وه رگرتوو، كه رووبه رى (96.9 كم²) و ريژه ي (9.3٪) كوى ناوچه ي تويژينه وهى پيکهينه وه، له كاتيكا پيکهاتهى (فارسي خواروو- فه تحه) كه مترين پله ي گرنگى وه رگرتوو، به لام زورترين رووبه رى پاريزگه ي له خوگرتوو، كه رووبه رى (334.6 كم²) و ريژه ي (32٪) كوى پاريزگه ي له خوگرتوو، له كاتيكا پيکهاتهى (كو لوش، جهركه ش، نيشته نى رووباره كان) كه مترين رووبه ر و ريژه ي پاريزگه ي له خوگرتوو، كه رووبه رى (69.2 كم²) و ريژه ي (6.6٪) كوى پاريزگه ي له خوگرتوو، پيکهاتهى (قولقوله، پيلاسي) به پله ي دوهم دين له رووى رووبه ره وه، كه رووبه رى (302.2 كم²) و ريژه ي (28.9٪) كوى پاريزگه ي له خوگرتوو، كه پله ي گرنگيه كهى (4) وه رگرتوو، به لام پيکهاتهى (تانجه رۆ، شيرانش، بالامبو) پله ي گرنگى (3) وه رگرتوو و له رووى رووبه يشه وه به پله ي سيهم ديت، كه رووبه رى (242.9 كم²) و ريژه ي (23.2٪) كوى پاريزگه ي له خوگرتوو، خشته ي (2) و نه خشه ي (1).

خشته ي (2) پوليئى پله ي گرنگى پيکهاتهى جيولوجى و رووبه ر و ريژه ي سه دى له ناوچه ي تويژينه وه

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

پلهی گرنگی	پیکهاتهی جیولوجی	رووبهر (کم ^۲)	%
1	Lower fars (Fatha)	334.6	32.0
2	Aluvial deposits, Charkas (Gercus), Kolosh	69.2	6.6
3	Tanjaro, Shiransh, Balambo	242.9	23.2
4	Qulqula, Pilaspi	302.2	28.9
5	Comitan (Kometan), Qamchogha	96.9	9.3
کو		1045.7	100

سهرچاوه: کاری توئیژه ره ریگهی بهرنامهی (Arc map v10.8) و پشتبست به نهخشهی (۱).
 (۲) پیوهری دووری له شکانه چالاکهکان: المسافة الى الفوالق النشطة: نابیت بهنداو لهسهر یان نزیک هیلای بومهلهرز و درزی زهوی دروست بکرت، لهبهزلهوهی مهترسی دارمانی ههیه و دهبیتههوی دزهکردنی ناو بو ژیرزهوی، بویه پیویسته بهلایهنی کهمهوه (۲۰۰۰) مهتر له شکان و درزهکانهوه دوور بن، ههروهه له زوریه توئیژینهوهکاندا زورترین کیشی پی دهرتیت^(۷).
 ناوچهی توئیژینهوه کهوتوهته ژیر کاریگهری جو له جیاوازهکانی زهوی و ژمارهیهک شکانی لی کهوتوهتهوه، که له باکوور و باکووری خورههلاتهوه بو باشوور و باشووری خورئاوای ناوچهی توئیژینهوه بلاووبونهتهوه و به درزی جیاوازه، ئەمەش ئاماژەیە بۆ کاریگهری شکانهکان لهسهر ناوچهکه، که کاریگهری نهزینی ههبووه لهسهر سروشتی گونجاوی بو ههلبژاردنی شوینی دروستکردنی بهنداوهکان. خشتهی (۳) و نهخشهی (۲).



پۆلینی دووری (0-1000 م) زورترین رووبهری پارێزگاکهی پیکهیناوه، که رووبهری (622.7 کم^۲) و ریژهی (59.5%) له خوگرتهوه، که کهترین پلهی گرنگی وهگرتهوه، بهلام پۆلینی دووری (-7460 5001 م) کهترین رووبهری پارێزگاکهی پیکهیناوه، که رووبهری (10.1 کم^۲) و ریژهی (1.0%) کۆی پارێزگاکهی پیکهیناوه، که بهرترین پلهی گرنگی وهگرتهوه، پۆلینهکانی دیکهش دهکهونه نیوان (1001-5000 م) که ریژهی جیاوازیان له کۆی ناوچهی توئیژینهوه پیکهیناوه.
 خشتهی (۳) پۆلینی پلهی گرنگی دووری له درز و شکانهکان به مهتر له گه ل رووبهر و ریژهی سهدیان له ناوچهی توئیژینهوه

پلهی گرنگی	دووری له درز و شکانهکان / م	رووبهر (کم ^۲)	%
1	1000-0	622.7	59.5
2	2000-1001	286.0	27.4
3	3000-2001	82.2	7.9
4	5000-3001	44.7	4.3
5	7460-5001	10.1	1.0
کو		1045.7	100

سهرچاوه: کاری توئیژه پشتبست به نهخشهی (۲).
 نهخشهی (۱) پۆلینی پلهی گرنگی پیکهاتهی جیولوجی نهخشهی (۲) پلهی گرنگی دووری له درز و شکانهکان



تحدید المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



سەرچاوه: کاری توپۆزەر له رینگه‌ی (Arc map v10.8) و پشتبەست بە نەخشە‌ی جیۆلۆجی ناوچه‌ی توپۆزینەوه، و پشتبەست بە (DEM12.5m) و بە کارهێنانی بەرنامە‌ی (pci geomatica-16).

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

گروپی دووهم (هایدرولوجی/ ئاو ۲۴٪): ئەم گروپە ھەریەکە لە پێوەری (دابارین- باران) و (پلەبەندی رێڕەو ئاویەکان) لە خۆدەگرێت، بەنداو بۆ ئاو دروست دەکێت، بۆ بوونی بری پێویستی ئاو (دابارین) و رێڕەوێکی گەورە ئاو (Stream Order)، پڕۆژەکە ئابووری نای، بەم شێوەی خوارووە ھەریەکە لە پێوەرانەش رووندەکێتەو:

۱) دابارین (Precipitation): دابارین بە تاییبەتی باران سەرچاوەی سەرەکی ئاوی سەرزەوی و بوژانەوێی چەمە ئاویەکانە، زانیاریەکانی تاییبەت بە بری باران بە پشتبەستن بە وێستگەکانی (ھەلەبجە، بیارە، خورمال، تەوێلە، دەریەندیخان) وەرگیراون و پاشان لە ڕینگەیی کرداری خەمڵاندن (Interpolation - IDW) بۆ ئەم خاڵانە کراوە بۆ داپۆشینی تەواوی ناوچەیی توێژینەوێکە وەک لە نەخشەیی (۳) دا روون کراوەتەو، ھەرۆھە پلەکانی گونجایی بەیانی باشتەری (لەپێشی) لە رووی لێشاوی سەرزەوی و دیاریکراون، چونکە ئەو ناوچانەیی بارانی زیاتری تێدا دەبارێت بە شێوەیەکی تێوڕی مەیلیان زیاترە بۆ دروستکردنی لێشاوی سەرزەوی، لە خشتەیی (۵) دەرەدەکەوێت پشتمنەیی بارانی پارێزگاکە دەکەوێتە نێوان (615-761 ملم/ سالانە)، بەجۆرێک کەمترین رووبەر کەوتوووە نێو پشتمنەیی بارانی (615-644 ملم) کە کەمترین پلەیی گرنگی وەرگرتوو، ئەویش رووبەری (126.1 کم^۲) و رێژەیی (12.1٪) کۆی پارێزگاکەیی پیکھێناوە، بەلام زۆرترین رووبەر کەوتوووە نێو پشتمنەیی بارانی (675-703 ملم) کە رووبەری (288.7 کم^۲) و رێژەیی (27.6٪) کۆی ناوچەیی توێژینەوێکە پیکھێناوە، ئاستەکانی دیکەش بە رێژەیی جیاواز رووبەری ناوچەیی توێژینەوێکە پیکھێناوە، خشتەیی (۴) و نەخشەیی (۳).

خشتەیی (۴) پۆلێنی پلەیی گرنگی پشتمنەیی باران/ ملم/ سالانە لە ناوچەیی توێژینەوێکە

پلەیی گرنگی	پشتمنەیی باران/ ملم/ سالانە	رووبەر (کم ^۲)	٪
1	644-615	126.1	12.1
2	674-645	130.9	12.5
3	703-675	288.7	27.6
4	732-704	267.2	25.6
5	761-733	232.8	22.3
کۆ		1045.7	100.0

سەرچاوە: کاری توێژەر لە ڕینگەیی بەرنامەیی (Arc map v10.8) و پشتبەست بە نەخشەیی (۳).
 ۲) پلەیی رێڕەوی ئاو (Stream order)^[8]: سەبارەت بە رێڕەو ئاویەکانی ناوچەیی توێژینەوێکە، ئەو لە ڕینگەیی بەکارھێنانی ئامرازەکانی شیکردنەوێکەیی ھایدروئۆلۆجی (Hydrology) لەنێو ژینگەیی (Spatial Analyst Tools) و بە پشتبەستن بە نمونەیی بەرزوزمی ژمارەیی ژمارەیی (DEM12.5M) پارێزگای ھەلەبجە توانراوە نەخشەیی رێڕەو ئاویەکان ئامادەبکێت، کە خۆی لە (چوار) پلە دەھێنێتەو، پاشان لە ڕینگەیی ئامراز (Line density) چری ھێلی رێڕەو ئاویەکان لە کیلۆمەتر چوارگۆشەدا دەرھێناون و دواتر پۆلێنکراون بە یێی مۆدیلە کە بۆ (۵) ئاست، بە جۆرێک زۆرترین چری رێڕەو ئاویەکان دەکەوێتە نێو پۆلێنی چری (1.8-2.6 کم^۲) کە بەرزترین پلەیی گرنگی وەرگرتوو لە نێو مۆدیلە کە، ھەرۆھە کەمترین رووبەری پارێزگاکەیی لە خۆگرتوو، کە (70.71 کم^۲) و رێژەیی (6.76٪) کۆی ناوچەیی توێژینەوێکە پیکھێناوە، بەلام کەمترین چری دەکەوێتە پۆلێنی چری (0-0.45 کم^۲)، کەمترین پلەیی گرنگی مۆدیلە کە وەرگرتوو، رووبەرە کە (205.89 کم^۲) و رێژەیی (19.69٪) کۆی پارێزگاکەیی لە خۆگرتوو، لە کاتی کە زۆرترین رووبەر کەتوووە نێو پۆلێنی چری (0.85-1.2 کم^۲)، کە رووبەرە کە (282.39 کم^۲) و رێژەیی (27.01٪) کۆی پارێزگاکەیی لە خۆگرتوو، پۆلێنەکانی دیکەش رێژەیی جیاوازیان لە کۆی پارێزگاکە پیکھێناوە، خشتەیی (۵) و نەخشەیی (۴).



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

خشته ی (۵) پله ی گرنگی چری هیل ی ریره ئاویه کان / کم^۲ له ناوچه ی توژیینه وه

پله ی گرنگی	چری هیل ی ریره ئاویه کان / کم ^۲	رووبهر (کم ^۲)	%
1	0.45-0	205.89	19.69
2	0.84-0.46	270.84	25.9
3	1.2-0.85	282.39	27.01
4	1.7-1.3	215.87	20.64
5	2.6-1.8	70.71	6.76
کو		1045.70	100



سه رچاوه: توژیهر پشتبه ست به نه خشه ی (۴).

نه خشه ی (۴) چری هیل ی ریره ئاویه کان

نه خشه ی (۳) پۆلینی پله ی گرنگی

پشتینه ی باران / ملم / سالانه له ناوچه ی توژیینه وه

تحدد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية ٢٠٢٦ المجلد ١٦ / العدد ١٠





تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

سەرچاوه: کاری توێژەر له ڕینگه‌ی (Arc map v10.8) و ڕینگه‌ی (IDW)، پشتبەست به داتای بارانی و یستگه‌کانی ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌ی بۆ سالانی (۲۰۰۵-۲۰۲۲)، به پشتبەستن به نموونه‌ی به‌رزوزمی ژماره‌ی (Dem12.5m).

گروپی سییه‌م (تۆپۆگرافی ۲۴٪): ئەم گروپه هه‌ریه‌که له پێوه‌ری (لیژێ، به‌رزوزمی، چه‌مانه‌وه‌کان) له‌خۆده‌گرێت، (ئه‌مانه قه‌باره‌ی حه‌وزی به‌نداوه‌که و تیچووی دیواری به‌نداوه‌که دیاری ده‌که‌ن، شوێنیک که دۆله‌که‌ی شیوه‌ی بێت (V) باشت‌ینه‌ی بۆ دیوار، و شوێنیک ته‌خت بێت باشت‌ینه‌ی بۆ کۆکردنه‌وه‌ی ئاو، له‌خواره‌وه ئاماژه‌ی بۆ هه‌ریه‌که‌یان به‌جیا ده‌کرێت:

(۱) پێوه‌ری لیژێ (Slope): لیژێ پێوه‌ری گرنکه له پرۆسه‌ی ده‌ستنی‌شانکردنی شوێنی گونجاو بۆ دروستکردنی به‌ست و به‌نداو، چونکه لیژێ دیاریده‌کات که به‌نداوه‌که له کۆی دروست بک‌رێت، به‌جۆریک بۆ دیواری به‌نداوه‌که لیژێ زۆر (ناوچه‌ی ته‌سک و شاخاوی) پێویسته، به‌لام بۆ حه‌وزی به‌نداوه‌که (کۆگای ئاو) لیژێ که‌م (ته‌خت) پێویسته بۆ ئه‌وه‌ی ئای زۆر بک‌رێت⁽⁹⁾.

پله‌کانی لیژێ به پشتبەستن به مۆدێلی به‌رززی دیجیتالی (DEM) به وردی (12.5M) به‌ده‌سته‌ی‌نراون، پله‌ی لیژێ له ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌که‌دا بۆ (۵) پۆل دابه‌شکراوه که له نیوان (۲-۰) تا (82.1) پله ده‌ییت، به‌جۆریک هه‌ر پله‌یه‌ک ئاماژه‌یه‌ بۆ پۆلیکی دیاریکراوی لیژێ، نه‌خشه‌ی (۵)، پله‌ی لیژێ (۲-۰) پله گونجاوترینه‌ی بۆ دروستکردنی به‌نداوه‌کان له چاو پله‌کانی دیکه‌ی لیژێ، خشته‌ی (۴)، که که‌مترین رووبه‌ری پارێزگاکه‌ی له خۆگرته‌وه، ئه‌ویش (80.8 کم^۲) و ڕیژه‌ی (7.7٪) کۆی ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌ی پیکه‌ی‌ناوه، له کاتیکدا پۆلینی لیژێ (2.1-10) پله زۆرت‌رین رووبه‌ری پارێزگاکه‌ی له خۆگرته‌وه، ئه‌ویش (371 کم^۲) و ڕیژه‌ی (35.5٪) کۆی پارێزگاکه‌یه، که‌وتووته سه‌نته‌ری پارێزگاکه و ناحیه‌کانی خورمال و سیروان به‌ره‌و خۆرئاوای پارێزگاکه و ده‌ریاچه‌ی ده‌ربه‌ندیخان، ئاسته‌کانی دیکه‌ش ده‌که‌ونه نیوان (10.1-82.1) پله و ڕیژه‌ی جیاواز له کۆی رووبه‌ری پارێزگاکه‌یان پیکه‌ی‌ناوه، خشته‌ی (۶) و نه‌خشه‌ی (۵).

خشته‌ی (۶) پۆلینی پله‌ی گرنگی لیژێ و رووبه‌ر و ڕیژه‌ی سه‌دی له ناوچه‌ی توێژینه‌وه

پله‌ی گرنگی	پله‌ی لیژێ	رووبه‌ر (کم ^۲)	٪
1	82.1-30.1	142.1	13.6
2	30-20.1	204.9	19.6
3	20-10.1	246.8	23.6
4	10-2.1	371.0	35.5
5	2-0	80.8	7.7
کۆ		1045.7	100

سەرچاوه: کاری توێژەر له ڕینگه‌ی به‌رنامه‌ی (Arc map v10.8) و پشتبەست به نه‌خشه‌ی (۵).
(۲) به‌رزوزمی (Elevation)⁽¹⁰⁾: ناوچه نزمه‌کان گونجاوترن بۆ دروستکردنی دیواری به‌نداو و کۆکردنه‌وه‌ی ئاوه‌که، چونکه ئای ناوچه به‌رزه‌کان هه‌مووی به‌ره‌و خواره‌وه دی‌ت، لی‌ره‌دا به‌رزوزمی پارێزگای هه‌له‌به‌جه به‌یی مۆدێله‌که بۆ (5) ئاست پۆلینکراوه، خشته‌ی (۷)، نه‌خشه‌ی (۶)، به‌م شیوه‌ی خواره‌وه:

(أ) زۆر گونجاوه (Highly Suitable): مه‌ودای به‌رززی ده‌که‌وێته نیوان (۴۳۹- ۸۷۵ مه‌تر)، ئەمه‌ نزمترین به‌شی حه‌وزه‌که‌یه (Output/Outlet)، لی‌ره‌دا زۆرت‌رین بری ئاو کۆده‌بێته‌وه، فشار له‌سه‌ر دیواری به‌نداوه‌که گونجاوده‌ییت و توانای گلدانه‌وه‌ی ئای (Storage Capacity) له هه‌موو به‌شه‌کانی تر زیاتره، له‌هه‌مانکاتدا به‌رزترین پله‌ی گرنگی وه‌رگرتوو و له‌رووی رووبه‌ریشه‌وه به پله‌ی

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

به کم دیت، که پروبه‌ری (583.6 کم^۲) و ریژه‌ی (55.8٪) کوی پاریزگاکه‌ی پیکه‌یتناوه، ده‌که‌وئته ناوچه‌ی ده‌شتایی شاره‌زور و دۆله‌کانی پاریزگاکه.

ب) مامناوه‌نده گونجاوه (Moderately Suitable): مه‌ودای به‌رزی ده‌که‌وئته نیوان (۸۷۶ - ۱۳۱۲ مه‌تر)، ئەم ناوچانه ده‌که‌ونه به‌شی خوارووی ناوه‌راستی حه‌وزه‌که، شوئینیکی باشن بۆ دروستکردنی به‌نداوی قه‌باره مامناوه‌ند یان به‌نداوی لقه پرووباره‌کان، پله‌ی دووهمی له پرووی پرووبه‌روه وه‌رگرتووه که (276.8 کم^۲) و ریژه‌ی (26.5٪) کوی ناوچه‌ی توئینه‌وه‌ی له خوگرتووه، ناوچه‌ی دۆله‌کان و گرده‌نمه‌کان ده‌گرتیه‌وه.

ت) تا راده‌یه‌ک گونجاوه (Somewhat Suitable): مه‌ودای به‌رزی ده‌که‌وئته نیوان (۱۳۱۳ - ۱۷۴۸ مه‌تر)، ئەمه به‌شی ناوه‌راست و به‌ره‌و به‌رزییه، لێرده‌ا دۆلی پرووباره‌کان ته‌سک ده‌بنه‌وه، بۆ گلدانه‌وه‌ی ئاو زۆر باش نییه، چونکه قه‌باره‌ی ده‌ریاچه‌که بچووک ده‌بیت، به‌لام بۆ به‌ره‌مه‌یتانی وزه (Hydroelectric) له‌وانه‌یه گونجاو بیت به‌هۆی بوونی لێژی، به‌ پله‌ی سێه‌م دیت له پرووی پرووبه‌روه، که پرووبه‌ری (141.5 کم^۲) و ریژه‌ی (13.5٪) کوی پاریزگاکه‌ی پیکه‌یتناوه، زیاتر ناوچه‌ی چیا نزمه‌کان و دامینه‌کان ده‌گرتیه‌وه.

پ) که‌م گونجاوه (Less Suitable): مه‌ودای به‌رزی ده‌که‌وئته نیوان (۱۷۴۹ - ۲۱۸۴ مه‌تر)، ئەم ناوچانه زۆر به‌رزن و پرووبه‌ری ئاو‌دیرپیان (Catchment Area) که‌مه، واته ئاوێکی که‌م دیته ناویان و تیچووی دروستکردنی به‌نداو تییدا زۆره و سووده‌که‌ی که‌مه، به‌ پله‌ی چواره‌م دیت له پرووی پرووبه‌روه، که پرووبه‌ری (37.9 کم^۲) و ریژه‌ی (3.6٪) کوی پاریزگاکه‌ی پیکه‌یتناوه، ناوچه‌ی چیا به‌رزه‌کان ده‌گرتیه‌وه.

ث) نه‌گونجاوه (Unsuitable): مه‌ودای به‌رزی ده‌که‌وئته نیوان (۲۱۸۵ - ۲۶۲۰ مه‌تر)، ئەمه به‌رزه‌ترین به‌شه‌کانی ناوچه‌که‌یه (لوتکه و قه‌دپاله به‌رزه‌کان)، لێرده‌ا مه‌حاله ئاو کو‌ببیتیه‌وه، چونکه ئاو‌که به‌ خیرایی ده‌روات به‌ره‌و خواره‌وه و هیچ پرووبه‌ریکی له پشت نییه بۆ گلدانه‌وه‌ی ئاو، ته‌نها وه‌ک سه‌رچاوه‌ی ئاو‌که هه‌ژمار ده‌کری نه‌ک شوینی به‌نداو، که‌مترین پرووبه‌ری پاریزگاکه‌ی له خوگرتووه، که پرووبه‌ری (6 کم^۲) و ریژه‌ی (0.6٪) کوی پاریزگاکه‌ی پیکه‌یتناوه، لوتکه‌ی چیا به‌رزه‌کان ده‌گرتیه‌وه، خشته‌ی (۷) و نه‌خشه‌ی (۶).

خشته‌ی (۷) پۆلینی به‌رزونزی و پرووبه‌ر و ریژه‌ی سه‌دی ناوچه‌ی توئینه‌وه

پله‌ی گرنگی	پۆلینی به‌رزونزی	پرووبه‌ر (کم ^۲)	٪
1	2621-2185	6.0	0.6
2	2184-1749	37.9	3.6
3	1748-1313	141.5	13.5
4	1312-876	276.8	26.5
5	875-439	583.6	55.8
	کو	1045.7	100

سه‌رچاوه: کاری توئیه‌ر له ریگه‌ی (Arc map v10.8) و پشتبه‌ست به‌ (DEM12.5m)، نه‌خشه‌ی (6).

۳) چه‌مانه‌وه Curvature: چه‌مانه‌وه له مۆدیلی به‌رزی ژماره‌ی (DEM) وه‌رده‌گیریت، که تییدا چه‌مانه‌وه گوزارشت له ئاستی قو‌قزی (Convexity) یان چالی (Concavity) ناوچه‌یه‌ک له‌سه‌ر پرووی زه‌وی ده‌کات، به‌های چه‌مانه‌وه له ناوچه‌که‌دا بۆ سێ جو‌ر پۆلین ده‌کری به‌م شیوه‌یه‌ی خواره‌وه:

أ) به‌های ئه‌ری (Positive +): ئاماژه‌یه بۆ ئه‌وه‌ی پرووه‌که قو‌قه (Convex)، وه‌ک سه‌ر گرد یان لووتکه‌کان، ئەم جو‌ره لێژیه‌یه له نزیک هێله‌کانی دابه‌شبوونی ئاو (Water divides) ده‌رده‌که‌ون، پله‌ی لێژیه‌یه‌که له‌سه‌ر لاپاله‌کان توند ده‌بیت و به‌تایبه‌تی له به‌شی خواره‌وه‌ی لێژیه‌یه‌که‌دا، که تییدا



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

توانای ئاو بۆ داتاشین زۆره، ههر بۆیه ئەم جۆره له شێوه کانی لیژی به گونجاو دانانریت بۆ دروستکردنی بهنداوه کانی، ئەمەش به هۆی سهختی و ناریکی ناوچه که و چالاکي پرۆسه کانی رووتانهوه و داخووان، که تێیدا به ها کانی چه مانه وهی ئەرینی (موجهب) ئاماژەن بۆ ئەم جۆره له لیژیانه (الدیعی، ٢٠٠٥)، که مترین پلهی گرنگی وه گرتهوه، به لām زۆرتین رووبهری پارێزگاکهی پیکهتانهوه، که (401.0 کم^٢) و رێژهی (38.4%) کۆی ناوچهی توێژینه وهیه.

نه خشه ی (٥) پۆلینی پله ی گرنگی لیژی نه خشه ی (6) پۆلینی پله ی گرنگی به رزونمی



مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ٢٠٢٦ المجلد ١٦ / العدد ١٠





مجلة مركز بايبل للدراسات الإنسانية ٢٠٢٦ المجلد ١٦ / العدد ١٠



0.9.



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

ب) بهای نهری (- Negative): ثماژیه بۆ ئهوهی که رووه که چاله (Concave)، وهک دۆل و جۆگه کان، ئەم جۆره بهوه جیاده کریتتهوه که له بهشی سهروهیدا لێژییه کهی تونده و له ناوهراست و کۆتاییه کهیدا مامناوهنده، بهزۆری چالپوون له بنکهی بهرزاییه کاندای دروست دهبیت، بههۆی چالاکي پرۆسه کانی شۆردنهوه له رێگهی ئهوه ئاوهریژه رووباریانهی که له بهرزاییه کانهوه سهراوه دهگرن، که تییدا بهها نهرینییه کان (سالبه کان) ثماژهن بۆ بوونی ئەم جۆره لێژیانه که واتایه کی هایدروئۆجیان ههیه و ثماژهن بۆ کۆبوونهوهی لێشاوی ئاو (الدیمی، ۲۰۱۲، ل ۲۲۷)، بۆیه ئەم شیوانهی لێژی گونجاون بۆ دروستکردنی بهنداو و عهبارکردنی ئاو، بهرزترین پلهی گونجای وهگرتهوه و به پلهی دووهم دیت لهرووی رووبهروهوه، که (397.2 کم^۲) و رێژهی (38٪) کۆی پارێزگاکهی لهخۆگرتهوه.

ت) بههای سفر (Zero): ثماژیه بۆ ئهوهی رووه که تهخته (Flat) یان لێژییه کهی جیگیره (راسته)، که کهمترین رووبهری پارێزگاکهی له خۆگرتهوه، بهجۆریک (247.5 کم^۲) و رێژهی (23.7٪) کۆی ناوچهی توێژینهوهی پیکهیناوه، له رووی گونجاییهوه پلهیه کی مامناوهندی وهگرتهوه، خشتهی (۸) و نهخشه (۷).

خشتهی (۸) پۆلینی پلهی گرنگی جۆری چهمانهوه کانی ناوچهی توێژینهوه

پلهی گرنگی	جۆری چهمانهوه	بههای چهمانهوه	رووبهر (کم ^۲)	٪
1	قۆقز	60.2-0.001	401.0	38.4
3	تهخت	0	247.5	23.7
5	رووچال	۰، ۱- - ۵۱، ۸-	397.2	38.0
	کۆ		1045.7	100

سهراوه: کاری توێژه له رێگهی (Arc map v10.8) و پشتبسته به (DEM12.5m)، نهخشه (۷).

گروپی چوارهه (ژینگه و ئابووری ۱۸٪): ههریه که له پێوهره کانی (خاک، بهکارهینانی زهوی/ رووبۆشی زهوی، رینگاوبان) دهگریتتهوه، ئەمانه کاریگهریان لهسهه تێچوو و تهمهنی بهنداوه که (نیشتهو) ههیه، بهلام دهکریت چارهسهه بکرتن (وهک قهههه بوکردنهوهی دانیشتهوان بۆ زهوییه کانیان، یان دروستکردنی رینگا بۆ گهیشتن به شوینی دروستکردنی بهنداوه که)، له خوارهوه بهجیا ثماژیه یان بۆ دهکریت:

۱) پێوهری خاک Soil: بۆ دیاریکردنی شیای و گرنگی ههر جۆره خاکیک بۆ دروستکردنی بهسته و بهنداو، دهبیت سهیری تایبه تهمهندییه ئەندازیاری و جیۆلۆجیه کانی خاکه که بکهین، ئەم تایبه تهمهندیانه بریتین له تێپهینی ئاو (Permeability)، بههیزی بهرگهگرتن (Bearing Capacity)، قوڵی خاک، و سهقامگیری (Stability)، بهشیوهیه کی گشتی بۆ بهنداو، ئیمه پێویستمان به شوینییه که خاکه کهی ئاو رانه کیشیت (قورپن بێت) یان بهردی پتهو بێت بۆ بنچینه، و شوینه کهش له رووی توێژگرافیهوه (بهرز و نرمی) گونجاو بێت (واته دۆل بێت نهک لوتکه)، له خوارهوه گرنگترین جۆره کانی خاکی ناوچهی توێژینهوه دهخهینه روو:

أ) خاکی گهنم رهنگ (Brown Soils): ئەم خاکه زیاتر له ناوچه نیمچه دهشتایی و دۆله کاندای ههیه، پیکهاته کهی تیکه لهیه که له قور و لم، بۆ بهنداو زۆر گونجاوه، ئەم ناوچانه زۆرجار ئهوه دۆلانه که ئاوی تییدا کۆده بێتهوه، خاکه که رێژهیه کی باش قور (Clay) ی تیادیه، که رێگری له دزه کردنی ئاو دهکات، ههروهها بۆ دروستکردنی جهستهی بهنداوه خۆلییه کان (Earth-fill dams) وهک که رهسته بهکار دیت، ئەم جۆره خاکه بهرزترین پلهی گرنگی وهگرتهوه که رووبهری (126.4 کم^۲) و رێژهی (12.1٪) کۆی پارێزگاکهی له خۆگرتهوه و دهکهوێته ناحیهی بهمۆ.

ب) خاکی کهسته نائی قوڵ (Deep Chestnut Soils): خاکیکی بهپیتته، ئەستووره و مادده ئەندامیه کانی زۆره، بۆ بهنداو گونجاوه، قوڵیه کهی مانای وایه که چینه بهردینه کان دوورن، بۆیه بۆ

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

بهنداوی کۆنکریتی رەنگە تیجوووی هەلکەندن زۆرییەت، بەلەم بۆ بەنداوی خۆلی زۆر باشە و بەهۆی ئەوێ لە ناوچە باراناوییه کانه، سەرچاوەی ئاوی باشی هەیه، بە پلهی دووم دیت لەرووی رووبەرەوه که (270.8 کم²) و رێژە (25.9%) کۆی پارێزگاکە پیکهیناوه، دەکهوتیته خۆرئاوای پارێزگاکە و لە باکوورەوه بۆ باشوور درێژبوووەتەوه لە هەردوو ناحیهی سیروان و خورمال.

ت) خاکی کەستەنایی تەنک و لیژ (Shallow and Steep Chestnut Soils): ئەم خاکە لەسەر رووی لیژ دروستبوو و تەنکە، بۆ بەنداو کەمتر گونجاو، لیژییه کە مەترسی راملین (Erosion) و دارمانی هەیه، تەنکی خاکە کەش مانای وایە ئاو بە خێرایی دەگاتە چینه بەردینهکان، ئەگەر بەردی ژێری پتەو بیت بۆ بەست (Weir) دەشی، بەلەم بۆ بەنداوی گەورە مەترسیدارە بەهۆی ناجیگیری لیواری بەنداوهکە، بە پلهی چوارەم دیت لەرووی رووبەرەوه که (97.2 کم²) و رێژە (9.3%) کۆی پارێزگاکە پیکهیناوه، دەکهوتیته شاری خورمال و هەلەبجە و بەشێکی ناحیهی بیاڕ.

ب) خاکی بەردینی وردبووی چیاکان (Weathered Mountain Stony Soils): پارچە بەردی وردبوو و لمی زۆری تێدا، بۆ بەنداو گونجاو نییه، ئەم خاکە "ناوەڕۆکی زۆرە (Highly Permeable)، واتە ئاو بە ئاسانی لێیهوه دزە دەکات و لە بەنداوهکە دەچیتە دەرەوه، هەرۆهە جیگیر نییه و مەترسی دارمانی زۆر، بە پلهی یەکەم دیت لەرووی رووبەرەوه که (512.2 کم²) و رێژە (49%) کۆی پارێزگاکە پیکهیناوه.

ث) خاکی بەردینی لوتکەیی چیاکان (Mountain Summit Stony Soils): زۆرجار بەردی رووت یان خاکی زۆر تەنکە لە بەرزترین خالەکان، بۆ بەنداو بە هیچ شێوهیهک گونجاو نییه (لەرووی شوێنەوه)، بەنداو پێویستی بە "هەوزی کۆکردنەوهی ئاو (Catchment area)" هەیه، لوتکەیی چیاکان هیچ ئاوێکی لەسەر کۆنابیتەوه، چونکە بەرزترین خال، هەرچەندە بەردە کە خۆی پتەو بیت، بەلەم وەک شوێن بۆ بەنداو بەکارنایەت و گونجاوین، ئەم جۆرە خاکە کەمترین پلهی گرنگی وەرگرتوو و کەمترین رووبەری پارێزگاکە لەخۆگرتوو، که (39.1 کم²) و رێژە (3.7%) کۆی پارێزگاکە پیکهیناوه، خستە (9) و نەخشە (8).

خستە (9) پۆلینی پلهی گرنگی جۆری خاک لە ناوچەیی توێژینەوه

پلهی گرنگی	جۆری خاک	رووبەر (کم ²)	%
1	خاکی بەردینی لوتکەیی چیاکان	39.1	3.7
2	خاکی بەردینی وردبووی چیاکان	512.2	49.0
3	خاکی کەستەنایی تەنک و لیژ	97.2	9.3
4	خاکی کەستەنایی قوول	270.8	25.9
5	خاکی گەنم رەنگ	126.4	12.1
	کۆ	1045.7	100

سەرچاوه: کاری توێژەر لە رێگەیی بەرنامە (Arc map v10.8) و پشتبەست بە نەخشە (8).

(2) بەکارهێنانی زهوی / رووپۆشی زهوی⁽¹¹⁾: Land use Land cover

بەکارهێنانی زهوی / رووپۆشی زهوی کاریگهريیهکی گهورهی له دیاریکردنی شوێنە پێشبینیکراوەکان بۆ دروستکردنی بەنداوهکان هەیه، ئەمەش بەهۆی ئەو گرنگییه زۆرە هەیهتی له پاراستنی گهورهترین بری ئاوی رویشتوو، بۆ نمونە؛ هەتا چری رووپۆشی رووهکی کەمتر بیت، لەدەستچوونی ئاوی سەر زهوی بەهۆی داچۆران کەم دەبیتەوه، بۆیه لەبەر رویشتانی ئاوی سەر زهوی زیاد دەکات، له کاتیکدا لهو ناوچانەیی خاوهنی رووپۆشی رووهکی چرن، داچۆران زیاد دەکات و له ئەنجامدا لەبەر رویشتانی ئاوی سەر زهوی کەم دەبیتەوه⁽¹²⁾.





تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

لهم توپژینه وهیه دا و به پشتبهستن به وینهی مانگی دهستکردی (Landsat8)، نهخشهی (9)، رپویشی زهوی بۆ (5) جۆر پۆلینکراوه، (زهوی بهتال و لهوهرگا) زۆرتین رپوبهری پارێزگاکهی پیکهیناوه، که (486.55 کم²) و رێژهی (46.53٪) کۆی ناوچهی توپژینه وهی لهخۆگرتووه، له هه مانکاتدا بهرزترین پلهی گرنگی وهرگرتووه له نێو مۆدێله که دا، له کاتیکدا که مترین رپوبهری له دواي ده ریاچه که ده که ویتته نێو پۆلینی (ناوچهی نیشته جیبوون)، که (30.64 کم²) و رێژهی (2.93٪) کۆی ناوچهی توپژینه وهی لهخۆگرتووه، و که مترین پلهی گرنگی وهرگرتووه له نێو مۆدێله که دا، چونکه دروستکردنی پۆند و بهنداو ده بێت دوور بێت له ناوچهی نیشته جیبوونی دانیشتوانه وه، زهوییه کشته کالییه کان گونجاوین بۆ دروستکردنی بهنداو، به هۆی گرنگیان له رپووی ئابووری و دهسته بهرکردنی خۆراک بۆ دانیشتوان، ئهم پۆلینه به پلهی دووهم دیت له رپووی رپوبه ره وه، که (256.85 کم²) و رێژهی (24.56٪) کۆی پارێزگاکهی پیکهیناوه، خشتهی (10) و نهخشهی (9).

نهخشهی (7) پۆلینی پلهی گرنگی چه ماوه کان نهخشهی (8) پۆلینی پلهی گرنگی جۆری خاک



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



سەرچاوه: کاری توێژەر له ڕینگهی (Arc map v10.8) و پشتبەست بە (DEM12.5M) و پشتبەست بە (Buringh, (1960), Soil and Soil Conditions in Iraq, Baghdad, P.78) خشتە (10) پۆلێنی ڕووپۆشی زهوی و ڕووبەر و ڕێژە سەدی له ناوچهی توێژینهوه



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

پلهی گرنگی	پۆلینی پروپۆشی زهوی	پرووبهر (کم ^۲)	%
.	دهریاچه	22.17	2.12
1	ناوچهی نیشته جیبوون	30.64	2.93
2	زهوی کشتوکالی	256.85	24.56
3	باخ و دارستان / سهوزایی	249.49	23.86
5	زهوی به تال و له وه پگا	486.55	46.53
کو		1045.7	100

سه رچاوه: کاری توێژهر له رینگه ی (Arc map v10.8) و پشتبسته به (Landsat8)، نه خشه ی (9).
تۆری رینگوبان Roads: به یه کیک له پێوه ره ئابووری و کۆمه لایه تییه کاریگه ره کان داده نریت له دیاریکردنی (هه لئار دنی) شوینی به نداوه کان، ئه مه ش له بهر گرنگیه که یه تی له خێرای و ئاسانی گه یشتن به و شوینانه، و که مکردنه وه ی تیچووی گواستنه وه بۆ ئامێر و که ره سته بیهنا سازی به کان له ماوه ی دروستکردندا⁽¹³⁾.

دوای کێشانه وه ی تۆری رینگوبانی گواستنه وه ی پارێزگا که و به کاره یێانی ئامراز ی (Euclidean Distance نموذج المسافة الإقليدية) توانا وه پشتی نه ی دووری به مه تر له رینگا نه وه ده ره یتریت و بۆ پینچ ئاست پۆلینکرا وه، دوورترینیان ده سته ی (6080-3241م)، که که مه ترین پرووبه ری پارێزگا ی هه له به جه ی له خوگر توه، ئه ویش (13.5 کم²) و رێژه ی (1.3%) ی کو ی پارێزگا که یه، به لام نزیکترینیان ده سته ی دوور ی (0-358م)، که زووترین پرووبه ری پارێزگا ی هه له به جه ی پیکه یێنا وه، که (503.6 کم²) و رێژه ی (48.2%)، ده سته کانی دیکه ش ده که ونه نیوان (3240-359م) و رێژه ی جیاوازیان له کو ی پارێزگا ی هه له به جه ی پیکه یێنا وه، خسته ی (11) و نه خشه ی (10).



خسته ی (11) دابه شبوونی پرووبه ر و رێژه ی سه دی ماوه ی دووری له رینگوبانی ناوچه ی توێژینه وه

پلهی گرنگی	دووری له رینگوبان / م	پرووبهر (کم ^۲)	%
1	6080-3241	13.5	1.3
2	3240-1861	53.3	5.1
3	1860-979	124.2	11.9
4	978-359	351.1	33.6
5	358-0	503.6	48.2
کو		1045.7	100

سه رچاوه: توێژهر پشتبسته به نه خشه ی (10).

نه خشه ی (9) پۆلینی پله ی گرنگی پروپۆشی زهوی نه خشه ی (10) پله ی گرنگی دوور ی له رینگوبان

تحدید المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



سەرچاوه: کاری توێژەر له ڕیگهی (Arc map v10.8) و پشتبەست بە (Landsat8) له ڕێکەوتی (٢٠٢٥/٣/١٣)، و بە پشتبەستن بە داتای ڕیگابانی پارێزگای هه‌له‌بجە (٢٠٢٥)، وەرگیراوه له <https://download.geofabrik.de/asia/iraq.html>.



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

سَيِّهَم: قَوْنَاغِي كَيْشَه كَان: لَهُم مُؤَدِّلَه دَا (١٠) پَيَوَه رِي سَرُوشْتِي وَ مَرُؤِي وَهَر گِراوَن، بَه هَاو كَيْش وَ ئَه دَا زَهِي كَارِي گَه رِي بَان لَه رِي گَه ي رَاو سَه رَنجِي كَه سَانِي پَسِپُور وَهَر گِراوَه خَشْتَه ي (12)، بَه رَزْتَرِي بَه هَاي كَيْش بَه (جِيُولُوجِي) وَ (دَوُورِي لَه شَكَا نَه كَان) وَ (بَارَان) دِرَاوَه بَه بَه هَاي (٩) بُو هَه رِي كَيْكِيَان، كَه رِي زَهِي لَه پِيَشْتَرِي (Priority) وَ گَرَنجِي وَ كَارِي گَه رِي بَان لَه كُؤِي هَه ر (١٠) پَيَوَه رَه كَه (١٨٪) وَ (١٦٪) وَ (١٤٪) ي كُؤِي كَيْشِي رِي زَهِي بُووَه يَه ك لَه دَوَاي يَه ك، لَه كَاتِي كَدَا كَه مَرْتَرِي بَه هَا بَه ر (رِي گَاوَبَان) كَه وَ تَوُوَه، كَه (٣) بُووَه، وَ رِي زَهِي لَه پِيَشْتَرِي (Priority) وَ گَرَنجِي وَ كَارِي گَه رِي لَه كُؤِي هَه ر (١٠) پَيَوَه رَه كَه (٣٪) ي كُؤِي گُشْتِي بُووَه، پَا شَان هَه رِي هَه كَه لَه (لِي زِي) وَ (پَلَه بَه نَدِي رِي زَهِي تَاوِي يَه كَان) دِيْن، كَه هَه رِي هَه كِيَان بَه هَاي (٧) بُو دَان رَاوَه وَ رِي زَهِي لَه پِيَشْتَرِي (Priority) وَ گَرَنجِي وَ كَارِي گَه رِي بَان لَه كُؤِي هَه ر (١٠) پَيَوَه رَه كَه (١٣٪) وَ (١٠٪) ي كُؤِي كَيْشِي رِي زَهِي بُووَن، دَوَاتَر هَه رِي هَه كَه لَه پَيَوَه رِي (خَاك) وَ (بَه كَارِهِي تَانِي زَهِي) دِيْن، كَه بَه هَاي (٥) بُو دَان رَاوَه وَ رِي زَهِي لَه پِيَشْتَرِي وَ گَرَنجِي وَ كَارِي گَه رِي بَان (٨٪) وَ (٧٪) بُووَه يَه ك لَه دَوَاي يَه ك، لَه كُؤَا يِي دَا پَيَوَه رِي (بَه رَزُو نَزْمِي) وَ (چَه مَانَه وَه كَان) دِيْن، كَه بَه هَاي (٥) پِي دِرَاوَه وَ رِي زَهِي گَرَنجِيَان (٦٪) وَ (٥٪) بُووَه يَه ك لَه دَوَاي يَه ك، شِيَوَه ي (2).


دَوَاي ئَه وَه ي گَرَنجِي وَ كَيْشِي هَه ر پَيَوَه رِي ك دَه سَتِي شَان كَرَا، لَه خَشْتَه ي (12) دَا كَه تَا يِبَه تَه بَه رِي زَه نَدِي شِي كَارِي هَه رَه ي (پَلَه بَه نَد) بُو پَيَوَه رَه كَان وَ بَه رَاوَر دِي گَرَنجِي هَه ر پَيَوَه رِي ك بَه پَيَوَه رَه كَانِي تَر كِرَاوَه لَه رِي گَه ي سُوْفْت وِي رِي تَا يِبَه ت بَه كَر دَارِي شِي كَارِي هَه رَه ي (پَلَه بَه نَد) (AHP Priority Calculator) كَه بَه ئُون لَا يِن بَه رَدَه سَتَه، پَا شَان كَيْشِي هَه ر پَيَوَه رِي ك بَه يِي مِي تُو دِي (AHP) دُؤَرَاوَه تَه وَه، خَشْتَه ي (12).

خَشْتَه ي (12) رِي زَه نَدِي شِي كَارِي هَه رَه ي بُو پَيَوَه رَه كَان وَ بَه رَاوَر دِي گَرَنجِي بَان بَه يِي مِي تُو دِي (AHP) مَصْفُوفَه الْمَقَارَنَة (COMPEARTION MATRIX)

بَيَوَه رَه كَان	جِيُولُوجِي	شَكَا نَه كَان	دَابَارِيْن	رِي زَهِي تَاوِي	لِي زِي	بَه رَزُو نَزْمِي	چَه مَانَه وَه كَان	خَاك	بَه كَارِهِي تَانِي زَهِي	رِي گَاوَبَان
جِيُولُوجِي	1	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00
شَكَا نَه كَان	1.00	1	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00
دَابَارِيْن	1.00	1.00	1	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00
رِي زَهِي تَاوِي	0.50	0.50	0.50	1	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00
لِي زِي	0.50	0.50	0.50	1.00	1	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00
بَه رَزُو نَزْمِي	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	1	1.00	2.00	2.00	4.00
چَه مَانَه وَه كَان	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	1.00	1	2.00	2.00	4.00
خَاك	0.17	0.17	0.17	0.25	0.25	0.50	0.50	1	1.00	2.00
بَه كَارِهِي تَانِي زَهِي	0.17	0.17	0.17	0.25	0.25	0.50	0.50	1.00	1	2.00
رِي گَاوَبَان	0.12	0.12	0.12	0.17	0.17	0.25	0.25	0.50	0.50	1

سَه رَچَاوَه: كَارِي تُوِي زَهَر لَه رِي گَه ي سُوْفْت وِي رِي تَا يِبَه ت بَه كَر دَارِي شِي كَارِي هَه رَه ي (AHP Priority Calculator) كَه بَه ئُون لَا يِن بَه رَدَه سَتَه (<https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php>).
شِيَوَه ي (2) رِي زَهِي بَه هَاو گَرَنجِي پَيَوَه رَه دَه سَتِي شَان كِرَاوَه كَان

تحدد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



سه‌چاره: کاری توئیره به پشتبستن به (<https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php>).
چوارم: هه‌ژمارکردنی ریشه‌ی یه‌کده‌نگی بریاره‌کان (CR) **Consistency Ratio**: هاوکیشه‌یه‌که بۆ زانیی ئەندازه‌ی لیکچوون و یه‌کده‌نگی ئەو به‌ها و کیشانه‌ی، که بۆ پیوه‌ره به‌کاره‌ی‌نراوه‌کان دانراون به‌کارده‌ی‌نریت، به‌جۆرێک دیاریده‌کات، که ئایا ئەو بریارانه‌ی، که دراون بۆ پیدانی به‌هاو کیش لۆژیکی و بابه‌تیانه‌ن، یان نا، ئەگەر هاتوو بریاره‌کان نزیکیوون له یه‌که‌وه، واته جیاوازی زۆر نه‌بوو له نێوانیاندا، ئەوا ده‌یسه‌لمینیت بریاری دروست و لۆژیکی دراوه، به‌جۆرێک ئەگەر هاتوو ئەنجامی ئەم هاوکیشه‌یه (١، ٠)، یان که‌متر له‌و ژماره‌یه‌ بوو، ئەوا ئەنجامه‌کان په‌سه‌ند و لۆژیکین، به‌لام ئەگەر له‌و ژماره‌یه‌ زیاتر بوو، ئەوا بریاره‌کان نا په‌سه‌ند و نا بابه‌تیانه‌بوون و پیوسته‌کات دووباره به‌هاکان داب‌پێژینه‌وه⁽¹⁴⁾، ئەم کاره‌ش له‌ رێگه‌ی ئەم هاوکیشه‌یه‌وه ئەنجامده‌دریت:

$$\text{Consistency Ratio CR} = \frac{CI}{RI}$$

(CI) Consistency Index: هاوکیشه و ئاماژه‌ی یه‌کده‌نگی

(RI) Random Index: ئاماژه‌ی مه‌زنه‌کردنی هه‌ره‌مه‌کی

أ) هاوکیشه و ئاماژه‌ی یه‌کده‌نگی (CI) Consistency index: نرخ و به‌های یه‌کده‌نگی له‌ رێگه‌ی ئەم هاوکیشه‌یه‌ خواره‌وه‌ ده‌رده‌ی‌نریت⁽¹⁵⁾.

$$\text{Consistency Index CI} = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{n - 1}$$

$\lambda_{\max}$ (Principal Eigen value) به‌های سه‌ره‌کی خودی: ئەم به‌های له‌ رێگه‌ی هاوکیشه‌یه‌کی جهریبه‌وه، که تایبه‌ته به‌ ریزبه‌ندی شیکاری هه‌ره‌می بۆ پیوه‌ره‌کان، له‌ رێگه‌ی ئەم هاوکیشه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌دۆزیت‌ه‌وه، که سۆف و وێری ناوبراو به‌ شیوه‌یه‌کی ئۆتوماتیکی ده‌یدۆزیت‌ه‌وه

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

N: ژماره‌ی پیوه‌ره به‌کاره‌توو‌ه‌کانه.

λ_i : کیشی ریشه‌یه‌یه: به‌هه‌مان شیوه له‌ رێگه‌ی سۆف و وێری تایبه‌ت به‌ کرداری شیکاری هه‌ره‌می (AHP Priority Calculator) به‌پشتبستن به‌م هاوکیشه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌رده‌ی‌نریت:

$$\lambda_i = \frac{(Aw^k)_i}{W_i^k} \Leftrightarrow \frac{\sum_{j=1}^n a_{ji} \cdot W_j}{W_i}$$

$\lambda_{\max}$ (Principal Eigen value) به‌های سه‌ره‌کی خودی: 10.076

N: ژماره‌ی پیوه‌ره‌کان = 10



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

$$CI = \frac{(10.076 - 10)}{10 - 1} = 0.0084$$

$$0.0084 = CI$$

ب) **ثامازهي مهزنده كردني ههرمه كي RI (Random Index):** رېژهه كي جيگيره له بهرامبهر ژماره پيوهره كان له شيكاري ههرمهيدا (قوچه كي) به كارده هينرين، كه (Saaty) دينا بهم شيويهه خوارهوه، خشتهي (13):

9	8	7	6	5	4	3	2	1	ژ. پيوهره كان
1,45	1,41	1,32	1,24	1,12	0,90	0,58	0,00	0,00	RI
								10	ژ. پيوهره كان
								1,49	RI

له بهر ئه وهی (10) پيوهری جياواز به كارها توه له كرداری شيكاري ههرمه كيدا، كه واته ثامازهي مهزنده كردني ههرمه كي به پي خشتهي ثامازي پيكر او له سهر وه RI = 1,49 كه واته به هاي ههرمه كه له ثامازهي يه كدهنگي (CI) و مهزنده كردني ههرمه كي (RI) له هاوكيشه ي هه ژمار كردني رېژهه يه كدهنگي (CR) داده نيينه وه، بو ئه وهی بزاني نايان ندهزه ي ليكچوون و يه كدهنگي و لوژيكي هه لسه ننگان و دياريكردني كيشي پاراميتره ده ستنيشانكراوه كان له چ ناستيكدايه:

$$\text{Consistency Ratio CR} = \frac{CI}{RI} = 0.006$$

وهك ده بينين ئه نجامي هاوكيشه كه (0.006%) ه، ئه مهش ثامازهي بو ليكچوون و يه كدهنگي برياري هه لسه ننگان سهارهت به پيداني كيش به پيوهره كان و ئه نجامه كه په سهند و قبولكراوه. دواي زاني به هاو گرنگي و رېژهه له پيشتر پيوهره كان و ده رهيناني به هاي ثامازهي يه كدهنگي و په سهند كردني ئه نجامه كان موديله كه جيبه جي ده كه ين:

رنگي (Weighted Overlay): دواي ته واو بووني قوناغي دياريكردني گرنگي رېژهه يي بو ههر پيوهره كي له پيوهره به كار هينراوه كان، پاشان له رنگي كرداري (Weighted Overlay) هه موو پيوهره كان خراونه ته وه سهره كتر، به جيبه جي كردني ئه م كردارهش گروهه كاني گونجاوي شويني بو په ره پيداني گه شوگوزار له پاريزگاي هه له بجه به (4) ناست ده ستنيشانكراون، نه خشه ي (11).

ت) دروست كردني ثامازي (SSWDHCHG-V.25) په ره پيدراو: ثامازي (Site Selection for Surface Water Harvesting and Dam Construction in Halabja Governorate Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)) ثامازهي بو گوريني هيلكاري رېژهه يي كار كردني موديلي دياريكردني شويني گونجاو بو كو كردنه وه ي ئاوي سهرزه وي و دروست كردني به نداو له پاريزگاي هه له بجه به به كار هيناني ميتودي (AHP) بو ثامازيكي جيبه جي كاري له نيو پروگرامي (GIS)، وينه ي (1)، به جوړيكي هه موو پيوهره كاني موديله كه داخله كرين، پاشان دوو باره پولينده كرينه وه به پي ناسته كاني موديله كه، دواتر له رنگي (Weighted Overlay) ده خرينه سهر يه كتر، كه (10) پيوهرن و ههر يه كه يان كيشي تايهت به خوي پيده دريت، له كو تاييدا نه خشه ي پولينه كاني گونجاوي شويني به ره م ديت له سهر شيوه ي (Format Raster) كه ثامازهي بو پولينه كاني گونجاوي شويني بو په ره پيداني گه شوگوزار له پاريزگاي هه له بجه، شيوه ي (3).

پاشان ئه نجامي كو تايي پولينه كريت بو چوار ناست (نه گونجاو، گونجاوي مامناوه ند، گونجاو، زور گونجاو- نمونه يي)، دواتر ده گوردرت بو سهر شيوه ي (Vector) و پووه ري ههر پوليك دياريده كريت.

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

بينهم: نهجهم و گفتوگو (النتائج و المناقشة): مؤدله که گه یشتووه ته نهجی نه خشه یه ک، که ئاسته کانی گونجای شوینی بۆ کۆکردنه وهی ئاوی سهر زهوی و دروستکردنی بهنداو له پارێزگی هه له بجه پيشان ده دات، به پلهی گونجای شوینی جياواز، ئهمهش له رینگه ی شیکردنه وهی ژماره یه ک پتوهری سروشتی و مروی و به کارهینانی میتودی (کرداری شیکاری هه ره می) (AHP) به رینگه ی (Weighted Overlay)، که رووبهری جياوازيان له پارێزگی هه له بجه پیکهیناوه، له خواره وه ئه نجامه که ی شی ده کهینه وه:

وینه ی (١) ئامرازی (SSSWHDCHG-V.25) بۆ کۆکردنه وهی ئاوی سهرزهوی و دروستکردنی بهنداو له پارێزگی هه له بجه




سهرچاوه: توێژهر پشتبسته به بهرنامه ی (Arc mapv.10.8).
شیکردنه وهی ئه نجامی رینگه ی (Weighted Overlay) به ییتی میتودی (کرداری شیکاری هه ره می) (AHP):

أ) گه وهرترین رووبهر که وتوووه ته نیو پۆلینی (گونجاو) که (858.24 کم^٢) ده بێت و پێژه ی (82.07٪) ی کۆی رووبهری پارێزگی هه له بجه ی پیکهیناوه، شیوه ی (٤).
ب) ئه و شوێناوه ی که گونجاوترین و زۆربه ی پتوهره کانی تیدایه، ئه ویش پۆلینی (زۆر گونجاو/ نموونه یی) ه، که رووبهری (59.4 کم^٢) و پێژه ی (5.68٪) کۆی پارێزگی هه له بجه ی پیکهیناوه، به پله ی سێهه م دێت له رووی رووبهره وه، خشته ی (١٤)، ئه م پۆلینه ش شاری بیاره و باشووری بیاره و زهویه کانی گوندی گولپ و سه رگه ت و باکووری شاری خورمال و باشووری شاری هه له بجه و باکوور و خۆره لاتی به مۆ ده گرێته وه، که هه موو پتوهره به کارهیناوه کانی تیدایه، ئه مهش ئه وه ده که یینیت، که ئه م ناوچه یه زۆر گونجاو بۆ کۆکردنه وهی ئاوی سهرزهوی و دروستکردنی پۆند و بهنداوی بچووک و مامناوه ند.

شیوه ی (٣) پیکهاته ی هه ره می ئامرازی (SOSSTD-V21) په ره پیدراو





تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



سەرچاوه: توێژەر پشتبەست بە پرۆگرامی (Arc mapv.10.8).
ت) کهمترین رووبەر که وتووێتە پۆلێنی (نەگونجاو) رووبەری (32.16 کم²) ە رێژەی (3.08٪) ی کۆی پارێزگای ەهەڵبەجە پیکدینیت، ئەویش دەکەوێتە ئەو پەڕی خۆڕئاوای پارێزگاکە نزیک دەریاچەی دەریەندیخان، که زەوی کشتوکالیی بە پیتە و بو دروستکردنی بەنداو گونجاو نین،
نەخشەی (۱۱) پۆلێنی گونجاوی شوێنی بە پیتی میتۆدی (کرداری شیکاری ەهە پەمی) (AHP)، بە
رێگای (Weighted Overlay) و شوێنی بەنداوه پێشنیازکراوه کان



تحدید المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



سهرچاوه: تويزهر پشتبسته به پروگرامي (Arc mapv.10.8).
 شيوهي (4) دابه شيووني رووبهري پوليته كاني گونجاوي شويي به يتي ميتودي كرداري شيكاري
 ههرهمي (AHP) به ريگي (Weighted Overlay)



نوع زباله	پيژته (%)
نه گونجاو	3.08
گونجاوې که و سنوردار	9.17
گونجاوې مامناوهند	82.07
زور گونجاو	5.68

خشته‌ی (۱۴) دابه‌شبوونی رووبهر و ریژه‌ی سه‌دی پۆلینه‌کانی گونجاوی شوینی به یی میتودی کرداری شیکاری ههره‌می (AHP) به رنگی (Weighted Overlay)

ژ	پۆلینی گونجاویون	پرووهر (کم ^۲)	%
1	نه گونجاو	32.16	3.08
2	گونجاوی مامناوهند	95.9	9.17
3	گونجاو	858.24	82.07
4	زۆر گونجاو/ نموونه‌ی	59.4	5.68
	کۆ	1045.7	100

تہ نجام:

(۲) به‌شیک‌ی به‌رچاویش له ڕووبه‌ری گشتی، که ده‌کاته ۵,۶۸% (۵۹,۴ کم)، وه‌ک زۆر گونجاو/نموونه‌ی پۆلێن کراوه، ئهم ناوچانه ده‌توانی‌ت وه‌ک شوێنی له‌پێشینه‌ بۆ پرۆژه ستراتیژییه‌کانی دروستکردنی به‌نداو و به‌ست بناسرێن، چونکه به‌رزترین ئاستی گونجاییان هه‌یه‌ له‌ ڕووی پێوه‌ره هه‌ڵبژێردراوه‌کان، مۆدێله‌که‌.

٤) نزیکه‌ی ٩,١٧% (٩٥,٩ کم^٢) له پروبه‌ری گشتی، وه‌ک گونجای مامناوهند پۆلین کراوه، ئەم ناوچانه هه‌رچه‌نده وه‌ک ناوچه نموونه‌یه‌کان نین، به‌لام هیشتا توانستی گونجایان هه‌یه بۆ جێبه‌جێکردنی پرۆژهی ئاو، به‌لام رهنگه پتویستیان به لیکۆئینه‌وه‌ی وردتر و چاره‌سه‌ری ئەندازیاری زیاتریت بۆ زالبون به‌سه‌رکێشه‌کاندا.

(۱) پټويسته سهرنج و تهرخانکردنی بودجه و ليکولټينه وهی تيروته سهل له سهر ئه و ۵,۶۸% ی پووبه ری پاريزگاکه بکريت، که وهک زور گونجاو/نموونه يي پولين کراون، ئه م ناوچانه دهبيت وهک ئامانجی سهره کی بو دروستکردنی پروژه ستراتيژيه گه وره کانی به نداو و به ستن دهستنيشان بکرتين، چونکه که مترين کووس و زورتين سوودی سروشتيان هه به.

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

(٢) بؤته و ٨٢,٠٧% هي كه وهك گونجاو پۆلین کران، پیویسته پلانیکی گشتگیری بهرتهبردنی سهراوهکانی ئاو پههه پیدریت، ئەم ناوچانه دهتوانریت بۆ دروستکردنی ژمارههه کی زیاتر له پۆند و بهنداو بچووک و مامناوهند بهکاربهیتنرین بۆ دابینکردنی ئاوی کشتوکال، ئاودیری، و بهرزکردنهوهی ئاستی ئاوی ژێرزهوی.

به جیهه جیکردنی ئەم پیشنیارانه، پارێزگای ههله بهجه دهتوانریت به شیوههه کی کاریگهر سوود له توانستی ئاوی خوێ وههیرگرت و دابینکردنی ئاو بۆ نهوهی ئیستا و داهاتوو مسوگهر بکات.

لیستی سههراوهکان:

(١) عدو، علی نوح محمود سلیمان، (٢٠٢٤)، الملائمة مکانیة لاستعمالات الارص الزراعية في قضاء الشیخان باستخدام التقنیات الجغرافیة الحديثة، أطروحة دكتوراه، جامعة العراقية، كلية الاداب، قسم الجغرافیة ونظم المعلومات الجغرافیة، ص ١٦٧.

(٢) حمد، نالی جواد، و هاوکارانی، (٢٠٢٢)، تحديد مواقع مستجمعات المياه السطحية في ناحية شورش (قضاء كویة- محافظة أربیل) باستخدام نموذج (AHP)، گۆفاری زانکۆی ههله بهجه، فۆلیومی ٧، ژماره ٣، ص ١٠٢.

(٣) الحمدانی، هبه خالد بکر، (٢٠١٧)، اعتماد التحليل الهرمی في اختيار بعض نماذج الشراكة لتحقيق أهداف السياحة المستدامة، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية الإدارة والاقتصاد، ص ٧١.

(٤) Girma, D. and Shuniye, G., 2024. MCDA Approach for Identification of Rainwater Harvesting Site in Drought-Vulnerable Areas of Genale Dawa River Basin, Southern Ethiopia. Hydrosptial Analysis, 9(1), 10-19. DOI: <https://doi.org/10.21523/gcj3.2025090102>, P.16.

(٥) ئاکرهیی، سمیر صباح، (٢٠٢٣)، النمذجة املاکانية املائی للتنمية السياحية الطبيعية یف قضاء ئاکری باستخدام (MCE) واداة المطورة (SOFTD)، مجلة جامعة واست- مجله العلوم النسانیه، العدد، ص ١٠.

(٦) الأكحلی و الدهمشی، إبراهیم و بدران، (٢٠٢٤)، اختیار الأولى لمواقع سدود باستخدام الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافیة وعملیة التحليل الهرمی في مدیریة الحصین، المحافظة الضالع، الیمن، مجلة جامعة صنعاء للعلوم التطبيقیة والتکنولوجیا، vol.2، NO.2، <https://doi.org/10.59628/jast.v2i2.886>، ص ١٨١.

(٧) Ahmad, Ishtiaq; Verma, Mukesh Kumar (2018). Application of Analytic Hierarchy Process in Water Resources Planning: A GIS Based Approach in the Identification of Suitable Site for Water Storage. Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-018-2135-x, p.12.

(٨) B. N. Shashikumar and Vaibhav Garg and Bhaskar Ramchandra Nikam, (2018), ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS FOR IDENTIFICATION OF SUITABLE WATER HARVESTING SITE IN GEOSPATIAL ENVIRONMENT, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:70217501>, p.190.

(٩) الکیلانی، رضوان جهاد، برقان، محمد عبدالله، (٢٠٢٠)، اختیار أولى لمواقع سدود باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) وتقنیات الاستشعار عن بعد (Remote Sensing) لحصد مياه الأمطار



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

الجارية: حوض وادي دراجا كحالة دراسية، جنوب الضفة الغربية، فلسطين، مجلة البحوث الجغرافية، العدد (٣٢)، ص ٢٢٧.

¹⁰) Fitsum Tsehay Bereded, Yohannes Mehari Andiye, and Tarun Kumar Lohani, 2025, Multi-Criteria Analysis for Effective Rain Water Harvesting Site Identification in Konso Zone, Ethiopia, Global Challenges Volume 9, Issue 4, p.2.

¹¹ حكيم، علا على سراج، ورغى، صارة الحبيب، (٢٠٢٢)، دمج تقنية نظم المعلومات الجغرافية وعملية التحليل الهرمي لتحديد أنسب المواقع للسدود في حوض وادي نعمان بمدينة مكة المكرمة، المجلة العربية للعلوم والنشر الأبحاث، المجلد الثامن، العدد الثاني، يونيو، <https://doi.org/10.26389/AJSRP.L190322>، ص ٤٧.

¹² الأكحلى و الدهمشى، إبراهيم و بدران، (٢٠٢٤)، مصدر سابق، ص ١٨١.

¹³) Hossam H. Elewa and Martina Zelenkov and Ahmed M. Nosair, 2021, Integration of the Analytical Hierarchy Process and GIS Spatial Distribution Model to Determine the Possibility of Runoff Water Harvesting in Dry Regions: Wadi Watir in Sinai as a Case Study, Water, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:233689161>, p.19.

¹⁴) Al-Abadi, Alaa M.; Shahid, Shamsuddin; Ghalib, Hussein B.; Handhal, Amna M. (2017). A GIS-Based Integrated Fuzzy Logic and Analytic Hierarchy Process Model for Assessing Water-Harvesting Zones in Northeastern Maysan Governorate, Iraq. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 42(6), 2487–2499. doi:10.1007/s13369-017-2487-1, p.4.

¹⁵) Alkaradaghi, K., Hamamin, D., Karim, H. et al. Geospatial Technique Integrated with MCDM Models for Selecting Potential Sites for Harvesting Rainwater in the Semi-arid Region. *Water Air Soil Pollut* **233**, 313 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11270-022-05796-2>, p.312.

¹⁶) Mehdi Moradi, et al., GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping by AHP Method, A Case Study, Dena City, Iran, *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, , 2(7)6715-6723, 2012, P.6721.

Buringh, (1960), Soil and Soil Conditions in Iraq, Baghdad, P.78.

برؤگرامه كان:

Arc Map V.10.8 (١)

يبنجهم: سايته كان:

1) Earth Explorer.usgs.org.

2) <http://search.asf.alaska.edu>.

3) <https://download.geofabrik.de/asia/iraq.html>.

4) <https://bpmmsg.com/ahp/ahp-calc.php>.

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



List of sources:

- 1) Ado, Ali Noah Mahmoud Sulaiman, (2024), Localization of Agricultural Land Uses in Sheikhan Districts Using Modern Geographical Technologies, PhD Thesis, Iraqi University, Faculty Al-Adab, Geographical Section and Geographical Information System, p.
- 2) Hamad, Nali Jawad, et al., (2022), Determination of Surface Water Reservoir Locations in Shorsh District (Kuya District-Erbil Governorate) Using Model (AHP), Journal of Halabja University, Volume 7, No. 3, p.
- 3) Al-Hamdani, Haba Khalid Bakr, (2017), Reliability of Hierarchical Analysis in Selecting Some Partnership Models for Achieving Sustainable Tourism Goals, Master's Thesis, Mosul University, Faculty of Management and Economics, p.
- 4) Girma, D. and Shuniye, G., 2024. MCDA Approach for Identification of Rainwater Harvesting Site in Drought-Vulnerable Areas of Genale Dawa River Basin, Southern Ethiopia. Hydrosatial Analysis, 9(1), 10-19. DOI: <https://doi.org/10.21523/gcj3.2025090102> , p.16.
- 5) Akreyi, Samir Sabah,)2023(, The Comprehensive Property Model for Natural Tourism Development in Akre District Using (MCE) Cultural Date (SOFTD), Wasit University Journal of Humanities, Issue, p.
- 6). Al-Hussein, Al-Dhala Governorate, Yemen, Journal of Sanaa University of Applied Sciences and Technology, vol.2, NO.2, <https://doi.org/10.59628/jast.v2i2.886>, p.181.
- 7) Ahmad, Ishtiaq; Verma, Mukesh Kumar (2018). Application of Analytic Hierarchy Process in Water Resources Planning: A GIS Based Approach in the Identification of Suitable Site for Water Storage. Water Resources Management, doi:10.1007/s11269-018-2135-x , p.12.
- 8) BN Shashikumar and Vaibhav Garg and Bhaskar Ramchandra Nikam, (2018), ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS FOR IDENTIFICATION OF SUITABLE WATER HARVESTING SITE IN GEOSPATIAL ENVIRONMENT, ISPRS Annals of the



تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2018;
<https://api.semanticsscholar.org/CorpusID:70217501>, p.

9) Al-Kelani, Ridwan Jihad, Barqan, Mohammed Abdullah, (2020), First choice for black areas using Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing Technologies for Water Envy Al-Amtar al-Jariya: Hawz Wadi Daraja Kahala Drasiya, South Dafa al-Gharbiyah, Palestine, Geographical Research Journal, No. 32, p.

10) Fitsum Tsehay Bereded, Yohannes Mehari Andiye, and Tarun Kumar Lohani, 2025, Multi-Criteria Analysis for Effective Rain Water Harvesting Site Identification in Konso Zone, Ethiopia, Global Challenges Volume 9, Issue 4, p.

11). In the Holy City of Mecca, Arab Journal of Science and Research Publishing, Volume 1, Issue 2, June, <https://doi.org/10.26389/AJSRP.L190322>, p.

12) Al-Akhli and Al-Dhamshi, Ibrahim and Badran, (2024), Masdar Sabiq, p.

13) Hossam H. Elewa and Martina Zelen, kov and Ahmed M. Nosair, 2021, Integration of the Analytical Hierarchy Process and GIS Spatial Distribution Model to Determine the Possibility of Runoff Water Harvesting in Dry Regions: Wadi Watir in Sinai; <https://api.semanticsscholar.org/CorpusID:233689161>, p.

14) Al-Abadi, Alaa M.; Shahid, Shamsuddin; Ghalib, Hussein B.; Handhal, Amna M. (2017). A GIS-Based Integrated Fuzzy Logic and Analytic Hierarchy Process Model for Assessing Water-Harvesting Zones in Northeastern Maysan Governorate, Iraq. Arabian Journal of Science and Engineering, 42(6), 2487–2499. doi:10.1007/s13369-017-2487-1, p.4.

15) Alkaradaghi , K. , Hamamin , D. , Karim , H. et al. Geospatial Technique Integrated with MCDM Models for Selecting Potential Sites for Harvesting Rainwater in the Semi-Arid Region. Water Air Soil Pollut 233, 313 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11270-022-05796-2>, p.312.

16) Mehdi Moradi, et al., GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping by AHP Method, A Case Study, Dena City, Iran, Journal of Basic and Applied Scientific Research, , 2(7)6715-6723, 2012, P.6721.

تحديد المواقع المناسبة لتجميع المياه السطحية وإنشاء السدود في محافظة حلبجة باستخدام طريقة (AHP)



Buringh,(1960), Soil and Soil Conditions in Iraq, Baghdad, P.78.

Programs:

1) Arc Map V.10.8

Fifth: Sites:

1) Earth Explorer.usgs.org.

2) <http://search.asf.alaska.edu>.

3) <https://download.geofactory.of/asia/iraq.html>.

4) <https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php>.



مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ٢٠٢٦ المجلد ١٦ / العدد ١٠

