



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة
في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الإستشعار عن بعد

تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في
المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الإستشعار عن بعد
خولة حمه رشيد عمر

قسم الجغرافيا، كلية الاداب، جامعة صلاح الدين- أربيل، إقليم كردستان، العراق
khawlah.omer@su.edu.krd

سايه دلاوهر محمد

قسم الجغرافيا ، كلية الاداب، جامعة صلاح الدين- أربيل، إقليم كردستان، العراق
saya.mohammad@su.edu.krd

دابان كاظم عمر

قسم الجغرافيا ، كلية الاداب، جامعة صلاح الدين- أربيل، إقليم كردستان، العراق
daban.omar@su.edu.krd

الكلمات المفتاحية: المناطق الجبلية وشبه الجبلية، المساحات المزروعة، التغيرات المكانية
والزمانية، مؤشر SPI، تذبذب الأمطار

كيفية اقتباس البحث

عمر ، خولة حمه رشيد ، سايه دلاوهر محمد ، دابان كاظم عمر ، تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار
و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من
محافظة أربيل باستخدام تقنية الإستشعار عن بعد، مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، آب
٢٠٢٦، المجلد: ١٦، العدد: ٨ .

هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي لحقوق التأليف
والنشر (Creative Commons Attribution) تتيح فقط للآخرين تحميل البحث
ومشاركته مع الآخرين بشرط نسب العمل الأصلي للمؤلف، ودون القيام بأي تعديل أو
استخدامه لأغراض تجارية.

Registered مسجلة في
ROAD

Indexed فهرسة في
IASJ

تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزمني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد



A Geographical Analysis of Rainfall Variability and its Impact on the Spatiotemporal Changes of Cultivated Areas in the Mountainous and Semi-Mountainous Region of Erbil Governorate Using (RS) Techniques.

Khawlah Hamarashed Omer

Department of Geography, College of Arts, Salahaddin University-Erbil,
Kurdistan Region, Iraq

khawlah.omer@su.edu.krd

SAYA DLAWER MOHAMMED

Department of Geography, College of Arts, Salahaddin University-Erbil,
Kurdistan Region, Iraq

saya.mohammad@su.edu.krd

Daban kadhim Omar

Department of Geography, College of Arts, Salahaddin University-Erbil,
Kurdistan Region, Iraq

daban.omar@su.edu.krd

Keywords : Mountainous and semi-mountainous areas, cultivated areas, spatial and temporal changes, SPI , rainfall variability

How To Cite This Article

Omer , Khawlah Hamarashed , SAYA DLAWER MOHAMMED , Daban kadhim Omar , A Geographical Analysis of Rainfall Variability and its Impact on the Spatiotemporal Changes of Cultivated Areas in the Mountainous and Semi-Mountainous Region of Erbil Governorate Using (RS) Techniques. ,Journal Of Babylon Center For Humanities Studies, August 2026, Volume:16, Issue 8.



This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Abstract:

The aim of this study is to conduct a geographic analysis of rainfall





variability (both increases and decreases) and its effects on the spatial and temporal changes in cultivated areas across mountainous and semi-mountainous regions of Erbil Governorate between 2017 and 2024. Rainfall is one of the key natural factors that directly and significantly impacts the timing and location of agricultural activity, especially in ecologically sensitive mountainous regions , where agricultural production heavily depends on rainfall, both in terms of quantity and how it is distributed over time and space. This study uses the Standardised Precipitation Index (SPI) as a primary scientific tool to assess and identify periods of drought and wet conditions, and to analyse the resulting differences in cultivated land over time and across different areas.

The results of the study reveal that significant changes have occurred in cultivated areas, depending on rainfall patterns from one location to another. During wetter periods, cultivated land reached 12000 hectares . In contrast , during normal periods , the area decreased to around 8000 hectares . However , during dry periods , the cultivated area clearly shrank by approximately 2500 hectares a 20.8% reduction compared to wetter periods, when cultivated land covered 79.2% of the maximum observed area .

These findings clearly demonstrate the influence of rainfall variability on agricultural land use. Moreover, the study provides detailed spatial mapping of the cultivated area changes, which may provide valuable insights for relevant stakeholders and decision-makers in designing appropriate strategies to manage and adapt to changing rainfall conditions.

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل جغرافي لتقلبات هطول الأمطار (زيادة ونقصان) وآثارها على التغيرات المكانية والزمانية في المساحات المزروعة في المناطق الجبلية وشبه الجبلية بمحافظة أربيل بين عامي (٢٠١٧ - ٢٠٢٤). يعد هطول الأمطار أحد العوامل الطبيعية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر في التغيرات المكانية والزمانية للنشاط الزراعي لا سيما في المناطق الحساسة بيئياً مثل المناطق الجبلية حيث يعتمد الإنتاج الزراعي في تلك المناطق بشكل كبير على كميات الأمطار وتوزيعها الزمني والمكاني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستخدم مؤشر هطول الأمطار المعياري (SPI) كأداة علمية أساسية لتقييم وتحديد فترات الجفاف والرطوبة وتحليل الاختلافات الناتجة في الأراضي المزروعة بمرور الوقت وفي مختلف المناطق.

تظهر نتائج الدراسة حدوث تغيرات ملحوظة في المساحات المزروعة تبعا لتذبذب هطول الأمطار من موقع إلى آخر، فعلى سبيل المثال خلال الفترات الأكثر رطوبة زادت مساحة

تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

الأراضي المزروعة بشكل ملحوظ لتصل إلى (١٢٠٠٠) هكتار، بينما انخفضت خلال الفترات العادية إلى نحو (٨٠٠٠) هكتار، أما خلال فترات الجفاف فقد تقلصت المساحة المزروعة بشكل واضح إلى نحو (٢٥٠٠) هكتار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة (٧٩,٢%) مقارنة بالمساحة في الفترات الأكثر رطوبة أي أن المساحة المزروعة خلال فترات الجفاف لم تتجاوز (٢٠,٨%) من المساحة القصوى المرصودة. تبرز هذه النتائج بوضوح تأثير تقلبات هطول الأمطار في استخدام الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك توفر الدراسة خرائط مكانية مفصلة لتغيرات المساحات المزروعة والتي يمكن أن تمثل مصدراً مهماً للمعلومات لصناع القرار والجهات المعنية في وضع استراتيجيات مناسبة لإدارة ظروف هطول الأمطار المتذبذبة والتكيف معها.

شیکردنه وهیه کی جوگرافی بۆ ههلبهز و دابهزی باران و کاریگهری لهسه ر گۆرانکاریه شوینی و کاتیه کانی روبه ره چینهراوه کانی له ناوچهی شاخاوی و نیمچه شاخاوی له پارێزگای ههولێر به به کارهینانی ته کنیکی. (RS)

خهوله حمه رشید عمر / بهشی جوگرافیا، کۆلیژی ئاداب، زانکۆی سهلاحه ددین- ههولێر، ههریمی کوردستان، عێراق

khawlah.omer@su.edu.krd

سایه دلاوه ر محمد / بهشی جوگرافیا، کۆلیژی ئاداب، زانکۆی سهلاحه ددین- ههولێر، ههریمی کوردستان، عێراق

saya.mohammad@su.edu.krd

دابان کاظم عمر / بهشی جوگرافیا، کۆلیژی ئاداب، زانکۆی سهلاحه ددین- ههولێر، ههریمی کوردستان، عێراق

daban.omar@su.edu.krd

پوخته

ئامانج لهم توێژینه وهیه بریتیه له ئه نجامدانی شیکردنه وهیه کی جوگرافی بۆ ههلبهز و دابهز پری باران و کاریگهری لهسه ر جیاوازیه شوینی و کاتیه کانی روبه ره چینهراوه کانی ناوچه شاخاوی و نیمچه شاخاویه کانی له پارێزگای ههولێر له ماوهی نیوان سالانی (٢٠١٧ - ٢٠٢٤). ههلبهز و دابهزی باران یه کێکه له و فاکتیره سروشتیانهی که کاریگهری راسته وخۆ و بهرچاوی ههیه لهسه ر چالاکیه کشتوکالیه کانی به تایبته له ژینگه ههستیاره کانی وهکو ناوچه شاخاویه کانی چونکه لهم ناوچانه بهرهممی کشتوکالی به شیوهیه کی سه ره کی پشت به باران ده به ستیت له روی پرو دابه شبونه کاتی و شوینی ههیه وه. شایه نی باسه لهم توێژینه وهیه دا ئامازهی پێوه ری باران (SPI) به کارهاتوه وهکو ئامرازیکی سه ره کی و زانستی بۆ هه لسه نگاندن و دیاری کردنی ماوه کانی وشکی و شیداری و به کارهینانی بۆ شیکردنه وهی جیاوازیه کانی له روبه ره چینهراوه کانی به پێی کات و شوین . ئه نجامه کانی ئهم توێژینه وهیه ده ریده خه ن که گۆرانکاری تێبینیکراو رویداوه له زهویه چینهراوه کانی به پێی ههلبهز و دابهزی پێژهی



بارانه له شوینێك بۆ شوینێکیتر به شیوهیهك روبه‌ره چێنراوه‌كان له ماوه زۆر شێداره‌كان زیادی كردوه بۆ (١٢٠٠٠) هێكتار، له‌هه‌مان كاتدا ئەم روبه‌ره كه‌می كردوه بۆ (٨٠٠٠) هێكتار له ماوه ئاسایه‌كاندا، به‌لام له ماوه وشكه‌كان روبه‌ره چێنراوه‌كان له كورتیان داوه و كه‌میان كردوه به شیوهیه‌کی به‌رچاو بۆ (٢٥٠٠) هێكتار، كه ده‌كات به‌ریژه‌ی (٢٠,٨%) روبه‌ری چێنراو به‌به‌راورد به ماوه زۆر شێداره‌كان واته‌ریژه‌ی كه‌مبونه‌وه‌ی روبه‌ری چێنراو بریتی بوه له (٧٩,٢%). له‌م نه‌جامانه‌وه كاریگه‌ری رێژه‌ی هه‌لبه‌ز و دابه‌زی باران به‌رونی ده‌رده‌كه‌وێت له‌سه‌ر رێژه‌ی روبه‌ره كشتوكالیه چێنراوه‌كان . له‌لایه‌کی تریشه‌وه ، ئەم توێژینه‌وه‌یه نه‌خشه‌ی شوینی ورد له‌سه‌ر جیاوازی له‌ روبه‌ره چێندراوه‌كان ده‌خاته‌رو كه ئەمه‌ش ده‌یته یارمه‌تیده‌ر بۆ لایه‌نه په‌یوه‌ندی داره‌كان بۆ گرتنه‌به‌ری رێوشوینی پێویست بۆته‌وه‌ی بتوانرێت به‌باشترین شیوه هه‌لسوكه‌وت بكرێت له‌گه‌ل گۆرانكاری له‌ رێژه‌ی هه‌لبه‌ز و دابه‌زی باران .

وشه‌ کلییه‌كان : (ناوچه‌ی شاخاوی و نیمچه‌ شاخاوی ، روبه‌ره چێنراوه‌كان ، گۆرانكاری شوینی و كاتی SPI، رارای باران)

پێشه‌کی

روبه‌ری زه‌وییه كشتوكالیه‌كان به‌رده‌وام له گۆرانكاریدان به‌ شیوه‌ی داینامیکی، به‌هۆی هۆكاره‌ مروییه‌كان و گۆرانكاریه كه‌شوه‌وايه‌كان (Yang, Shiliang, et al., ٢٠٢٢). له‌ زۆر شوینی جیهان، به‌ تایبه‌ت له ناوچه‌ وشك و نیمچه‌ وشكه‌كاندا، گۆرانی باران پرۆلێکی گرنه‌ ده‌گیرێت له دیاریکردنی راده‌ و به‌ره‌مه‌پێنانی زه‌وییه كشتوكالیه‌كان . وشكه‌سالی و شیوازی نارێکی بارانبارین ده‌توانێت بێته‌ هۆی كه‌مبونه‌وه‌ی به‌رچاو له به‌ره‌مه‌ی روبه‌ره كشتوكالیه‌كان و یان ته‌نانه‌ت بێته‌ هۆی جێپێشینی زه‌وییه كشتوكالیه‌كان له‌ لایه‌ن جوتیارانه‌وه . له‌ لایه‌کی دیکه‌وه، بارودۆخی بارانبارینی له‌بار ده‌توانێت هانده‌ری فراوانبوونی كشتوكالی بێت بۆ ئەو ناوچانه‌ی پێشتر چێنراو نه‌بوون یاخود په‌كارنه‌هێنراون . به‌م شیوه‌یه ، هه‌لسه‌نگاندنی گۆرانی زه‌وییه كشتوكالیه‌كان نه‌ك ته‌نها پێویستی به‌ داتای هه‌ست كردن له‌ دووه‌ره‌وه هه‌یه به‌لكو پێویستی به‌ هه‌لسه‌نگاندنێکی قول هه‌یه له‌گه‌ل هه‌موو ئەو لایه‌نانه‌ی كه‌ كاریگه‌ریان له‌سه‌ری هه‌یه وه‌ك كاریگه‌رییه‌كانی كه‌شوه‌وا - به‌تایبه‌تی باران (al., ٢٠١٦).

له‌م سالانه‌ی دوایی دا داتای هه‌ستکردن له‌ دووه‌ره‌وه وه‌ك ئامرازێکی کارا و کاریگه‌ر بۆ چاودێریکردنی به‌کاره‌پێنانی زه‌وی و گۆرانکارییه‌کانی پروپۆشی زه‌وی له‌ ناوچه‌ گه‌وره‌كان و له‌ ماوه‌ی درێژخایه‌ندا به‌کارهاتوون (Huang et al., 2018). وێنه‌ی به‌ده‌ستهاتوو له‌ رێگه‌ی مانگی ده‌ستکرد، ته‌کنیکه‌کانی پۆلێنکردنی وێنه‌ و شیکاری زنجیره‌ کاتییه‌كان ، رێگه‌ به‌ دیاریکردنی وردی گۆرانکارییه‌كان له‌ پروبه‌ری زه‌وییه كشتوكالیه‌كان ده‌دات به‌ پرونییه‌کی به‌رزی شوینی و كاتی. له‌گه‌ل زیادبوونی رێژه‌ی



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

به رده ستبونی داتای مانگی ده ستردی بیبه رامبه ر وهک نه وانه ی له
 نه رکه کانی لاندسات و سبتینیلوه هاتوون، ئیستا تویره ران ده ستیان به
 ئامرازی متمانه پیکراو ده گات بو نه خشه کیشانی داینامیکی زهویه
 کشتوکالییه کان و هه لسه نگاندنی شیوازه کانیان به ژیه ربوونی کات.

بەلام دۆزىنەۋەى گۆرانكارىيەكان بە تەنيا بەس نىيە بۆ تېگەىشتن لە ھۆكارەكانى فراۋانبوون يان لە كورتى دانى زەۋىيە كشتوكالىيەكان، بۆيە زۆر گىرگە داتاكانى ھەستىكردن لە دوورەۋە لەگەل پېۋەرەكانى كەشۋەۋە پېكەۋە بەكارىيەنرېت. لە نېۋان پېۋەرە جياۋازەكانى كەشۋەۋەاشدا پېۋەرەى بارانى ستاندارد (SPI) بەسوودە بۆ چاۋدېرىكردنى وشكەسالى و ھەلسەنگاندنى بەردەستىبۈونى ئاۋ. (Tigkas et al., 2019). ناچىگىرى بارانبارين لە پېۋەرە كاتىيە جياۋازەكاندا ژمارەيى دەكات، كە پېۋەرېك پېشكەش دەكات بۆ بارودۆخى وشكەسالى كورتخايەن و درېژخايەن . بەھۆى سادەيى و نەرمى و تواناى بەراۋردىكردنى ناۋچەكان بە كەشۋەۋەى جياۋازەۋە بە شىۋەيەكى بەرفراۋان بەكاردەھىنرېت. (Svoboda et al., 2012.)

به ټيکه لکردنې پړوه رې SPI_ له گڼل هه لسه نگاندنې ږووپوښي زه وې له سهر بڼه مای هه سترکردن له دووره وه، توپزهران ده توان لیکولینه وه بکه نه که چوڼ گورانکاریه کانی که شوه وه ، به تاییه تی کورته پنیانی بارانبارین ، کاریگه رې له سهر گورانکاری له ږووبه رې زه ویه کشتوکالیه کان هیه (Hazaymeh et al., 2017). یو نمونه، زنجیره یه ک لیکولینه وه تیشکیان خستو ته سهر په پوهندی به هیزی زیوان به هاکانی SPI و گورانکاری له چالاکیه کشتوکالیه کان، به تاییه له ناوچه کانی توو شبوو به وشکه سالی. له م جوړه لیکولینه وانه دا، ماوه کانی SPI ټیگه تیغ (که ټامازه به یو بارانبارینی خوار ټاسای) زورچار هاوکاته له گڼل که مېوونه وه ی ږووبه رې زه ویه کشتوکالیه کان ، یان له گڼل له ده سندانې به ره م یان جیه پشتنی زه وې له لایه نه جوتیارانه وه (Svoboda et al., 2012). به پیچه وانه وه ، به ها ئه رینییه کانی SPI (که ټامازه نه یو بارودوخی ته ټر) هاوکاته له گڼل زیادبوونی چالاکیه کانی چاندن و به رزبوونه وه ی ږووبه رې زه ویه کشتوکالیه کان .

ئەم پەيوەندىيە بە تايىبەتى لەو ناوچانەدا بەرجەستە دەبن كە زۆر وابەستەى كشتوكالى باراناويىن ، كە بارانى وەرزى خستەى چاندن و جوۆرى بەرهەم و بەرهەمەينانى گشتى ديارى دەكات . بۆ نموونە، ناوچە شاخاوى و نيمچە شاخاويەكانى پارىزگاي ھەولير ، كە بە ناوچەيەكى فراوان و گرنىگ ھەژماردەكرىت و سالانە پرىكى باش لەبەرھەمى كشتوكال دابىن دەكات ، كە بە شيوەيەكى سەرەكى پشت دەبەستىت بەبارانى وەرزى بۆ گەشەكردنى كشتوكالەكەى .

یه که م / گرنگی تو یژینه وه که (أهمية البحث)



گرنگی ئەم توێژینهوهیه لهوهوه سه‌رچاوه ده‌گرت که بابه‌تێکی سه‌رده‌می و زیندوه‌ تیایدا له‌ پرێگه‌ی به‌کاره‌ینانی ته‌کنیکی نوێ و داتای هه‌ستکردن له‌ دووره‌وه‌ و په‌یوه‌ندی نێوان پیری هه‌لبه‌ز و دابه‌زی باران و گۆرانکاری روبه‌ره‌ چینه‌راوه‌ کشتوکالیه‌کان پرون ده‌کاته‌وه‌ به‌تایبه‌ت له‌ ناوچه‌ی شاخاوی و نیمچه‌ شاخاوی پارێزگای هه‌ولێر که به‌ پله‌ی یه‌که‌م پشت به‌ بارانی وه‌رزی ده‌به‌ستیت ، له‌به‌رئه‌وه‌ ئەم ناوچانه‌ به‌ شیوه‌یه‌کی توند ده‌که‌ونه‌ ژێر کاریگه‌ری گۆرانکاریه‌ ناوه‌ه‌واییه‌کان ئەمه‌ش په‌نگدانه‌وه‌ی ده‌یت له‌سه‌ر چالاکیه‌ کشتوکالیه‌کان. به‌ شیوه‌یه‌کی گشتی لهم‌ توێژینه‌وه‌دا گرنگی داتاو ته‌کنیکه‌کانی هه‌ستکردن له‌دوور ده‌رده‌که‌ون له‌ شیکردنه‌وه‌ و رافه‌کردنی گۆرانکاریه‌ شوینی و کاتیه‌کان له‌ پیری باران و روبه‌ره‌ چینه‌راوه‌کان وه‌ هوکارێکی گرنگ بۆ پێشاندانی وینه‌یه‌کی زانستی و پروون له‌سه‌ر بابه‌ته‌که‌ که‌ هاوکار ده‌یت بۆ پیراردان و دارشتنی پلانی کشتوکالی و چۆنیه‌تی خو‌گونجاندن له‌گه‌ل گۆرانکاریه‌ ناوه‌ه‌واییه‌کان .

دووه‌م / ئامانجه‌کانی توێژینه‌وه‌که‌ (أهداف البحث)

- ١ -شیکردنه‌وه‌ی پیری باران له‌ ناوچه‌ شاخاوی و نیمچه‌ شاخاویه‌کان له‌ پارێزگای هه‌ولێر له‌ماوه‌ی سالانی (٢٠١٧-٢٠٢٤) .
- ٢ -لێکۆڵینه‌وه‌ له‌ جیاوازی شوینی بۆ روبه‌ره‌ چینه‌راوه‌کان وه‌ په‌یوه‌ست کردنیان به‌ گۆرانکاریه‌کان له‌ پیری باران .
- ٣ -به‌کاره‌ینانی داتاو ته‌کنیکی هه‌ستکردن له‌ دووره‌وه‌ بۆ چاودێری شوین که‌وتنی گۆرانکاری روبه‌ره‌ چینه‌راوه‌کان له‌ماوه‌ی دیاریکراودا.

سێیه‌م / کێشه‌ی توێژینه‌وه‌که‌ (مشكلة البحث)

- ١ -جیاوازی پرێژه‌ی هه‌لبه‌ز و دابه‌ز له‌ ناوچه‌ی شاخاوی و نیمچه‌ شاخاوی له‌ چ ئاستێکدایه‌؟
- ٢ -ئایا هه‌لبه‌ز و دابه‌زی پیری باران کاریگه‌ری هه‌بوه‌ له‌سه‌ر گۆرانکاری له‌ روبه‌ره‌ چینه‌راوه‌کان له‌ ناوچه‌ شاخاوی و نیمچه‌ شاخاویه‌کانی پارێزگای هه‌ولێر؟ وه‌ ماوه‌ی گۆرانکاریه‌که‌ چۆن بوه‌؟
- ٣ -ئایا جیاوازیه‌ شوینی و کاتیه‌کان له‌ روبه‌ره‌ چینه‌راوه‌کان به‌رچاو ده‌که‌ون به‌هۆی جیاوازی پیری باران له‌ نێوان ساله‌کان و شوینه‌ جیاوازه‌کانی ناوچه‌ی لێکۆڵینه‌وه‌؟
- ٤ -ئایا تا چ راده‌یه‌ک ده‌توانرێت پشت به‌ستری‌ت به‌ داتا‌کانی هه‌ستکردن له‌دوور بۆ چاودێری و شیکردنه‌وه‌ی کاریگه‌ری هه‌لبه‌زودابه‌زی پیری باران له‌سه‌ر گۆرانکاریه‌ شوینی و کاتیه‌کانی روبه‌ری چینه‌راوی ناوچه‌ی شاخاوی و نیمچه‌ شاخاوی پارێزگای هه‌ولێر؟

چواره‌م / گریمانه‌ی توێژینه‌وه‌که‌ (فرضية البحث)




- ١- جياوازی ریزه‌ی هه‌لێز و دابه‌زی له ناوچه‌ی شاخاوی و نیمچه شاخاوی له ئاستی به‌رزدايه.
- ٢- هه‌لێز و دابه‌زی باران کاریگه‌ری هه‌بوه له‌سه‌ر گۆرانکاری له‌ روبه‌ره چینه‌راوه‌کان له ناوچه شاخاوی و نیمچه شاخاویه‌کانی پارێزگای هه‌ولێر به‌ شێوه‌یه‌کی به‌رچاو و تێبینیکراو.
- ٣- جیاوازیه‌ کاتی و شوێنیه‌کان به‌رچاو ده‌که‌ون له‌ روبه‌ره چینه‌راوه‌کان به‌هۆی جیاوازی له‌ پری باران له‌ نێوان ساڵه‌ وشک و شیداره‌کان وه ناوچه جیاوازه‌کان.
- ٤- ته‌کنیک و زانیاریه‌کانی هه‌ستکردن له‌دووور هۆکار و ئامرازێ زۆر گرنه‌گ و کارا به‌رده‌ست ده‌که‌ن بۆ چاودێری و شیکردنه‌وه و به‌دیاریخستنی جیاوازیه‌ شوێنی و کاتیه‌کانی روبه‌ره چینه‌راوه‌کان.

ناساندنی ناوچه‌ی توێژینه‌وه:

ناوچه‌ی توێژینه‌وه دابه‌شکراوه بۆ دوو به‌ش که بریتین له ناوچه‌ی شاخاوی و ناوچه‌ی نیمچه‌شاخاوی (نه‌خشه‌ی ژماره ١). ناوچه‌ی شاخاوییش خۆی ده‌بینێته‌وه له هه‌ریه‌که له قه‌زاکانی سو‌ران و می‌رگه‌سور و چۆمان . له لایه‌کی دیکه‌وه ناوچه‌ی نیمچه شاخاویه‌کان ته‌ن‌ها قه‌زای کۆیه و شه‌قلاوه وه‌رگیراون. ئه‌وه‌ی پێویسته‌ بگوترێت ناوچه‌ی توێژینه‌وه به‌ هه‌ردوو به‌شه‌که‌یه‌وه کشتوکال کردنی سه‌ره‌کی به‌ریومی دانه‌وێله‌یه به‌لام له ناوچه شاخاویه‌کان به‌ریومی هاوینه‌ی وه‌ک ته‌ماته‌و پیاز و خه‌یار و هتد تیدا ده‌چیندرێت. ئه‌مه‌ش ئه‌وه ده‌گه‌یه‌نێت که‌وا پری باران کاریگه‌ری راسته‌وخۆی هه‌یه له سه‌ر یر و روبه‌ری زه‌وی چیندراو له ناوچه‌که . به‌ شێوه‌یه‌کی گشتی پری باران له ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌که جیاوازه به‌ جوړێک له ناوچه‌ی شاخاوییه‌کان له وێستگه‌کانی سو‌ران و چۆمان و می‌رگه‌سور پری بارانی له نێوان ساڵانی (٢٠١٧_٢٠٢٤) ده‌گاته (٧٢١,٧) ملم و (٨٤٢,٥) ملم و (١٤٢٦,٧) ملم دوا‌به‌دوای یه‌ک بۆ هه‌ریه‌کیکیان ، وه له ناوچه‌ی نیمچه شاخاوییه‌کان ده‌گاته (٥٥٩,٦) ملم له وێستگه‌ی کۆیه و (٧٩٩,٤) ملم له وێستگه‌ی شه‌قلاوه خشته‌ی ژماره (١) .



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد



نه خشه ی ژماره ١: ناوچه ی توێژینه وه .

سه رچاوه / له کاری توێژه ران پشت به ست به نه خشه ی بنه ره تی پارێزگای هه ولێر له به رنامه ی (ArcGIS10.8)

خشته ی (١) تیکرای ی بارانی سالانه ی تایه ت به وێستگه که شناسیه کانی ناوچه ی لیکۆلینه وه له زیوان سالانی (٢٠٢٤_٢٠١٧)

سال وێستگه	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
سوړان	531.6	1069.5	891.5	854.1	485.3	500.5	1085	356.4
چۆمان	1131.7	609.6	676.5	1349	552.8	791	1153	477
مێرگه سور	1141.1	1965.5	1901	1382	1084	1006	2350	584.5
کۆیه	308.7	1061	792.3	556	279.5	252.6	538.2	689
شه قلاوه	518	1123	1162.6	753.6	466	429.4	675.3	1267.3

سه رچاوه / حکومه تی هه ریمی کوردستان "وه زاره تی کشتوکال و سه رچاوه کانی ئاو، به رپوه به رایه تی گشتی کشتوکالی هه ولێر ، هۆبه ی که شناسی ، داتای تۆمارکرای تایه ت به وێستگه که شناسیه کانی پارێزگای هه ولێر ، داتای تۆمارکراو بلاقوه کراوه له زیوان سالانی (٢٠٢٤_٢٠١٧).

میتۆدی توێژینه وه:

١_ داتای هه ست کردن له دوره وه:

١,١_ داتا کانی پروپۆشی زه وی به کارهینانی زه وی (LULC) .

بۆ دپاریکردنی پروپۆشی زه وی به کشتوکالییه کان له سه رانسهری ناوچه ی لیکۆلینه وه که دا، نه خشه ی پروپۆشی زه وی به کارهینانی زه وی به کارهینراوه که له رینگه ی کۆکردنه وه ی ناوه ندە کانی سه نتینیل وه Sentinel-2 LULC data به رده سه تـ. (<https://collections.sentinel-hub.com/impact-observatory-lulc-map/>) ئهم داتایه له سه ر بنه مای داتای سی تینال ٢ ئهم داتا به ره مه هاتوه که خاوه نی وردبینیه کی به رزو رپێازیکی ستانداردی جیهانیه . له لایه کی دیکه وه گرنگیه کی دیکه ی ئهم داتایه له وه دایه که جیاوازه له رینگه ته قلیدییه کانی دیکه بۆ پۆلین کردنی جوړه کانی به کارهینانی زه وی ، چونکه له رینگه ئاساییه کان زه حمه ته جیاکاری بکهین له زیوان روپۆشی روک و زه وی به کشتوکالییه کان به لام له رینگه ی ئهم به ره مه مه وه ده توانرێ ئهم جوړه جیاکاریه ده ست به خهین.

١,٢_ داتا کانی پپوه ره کانی بارانبارینی ستاندارد (SPI) :



بۆ پێوانه کردنی گۆرانی کهشوههوا، پێوهههکانی بارانبارینی ستاندارد (SPI) مان به کارهێناوه که له پلاتفۆرمی بزۆینهری کهشوههوا (<https://app.climateengine.org/climateEngine>) وهگریرهوه. به تایبتهتی، ئیمه SPI-12 مان به کارهێنا، که رهنگدانهوهی پری بارانبارینی کهلهکهبووه له ماوهی ١٢ مانگدا و به باشی هاوتهریبه له گهڵ وردبینی کاتی سالانهی کۆمهله داتا کانی رووپۆشی زهوییه که مان به ها کانی SPI-12 بۆ ههر سالێک له ماوهی توێژینهوه که دا ده رههێنراون ، دواتر هه لسه نگانندی شوینی و کاتی پری باران له سه رانسهری ناوچهی توێژینهوهی پێ ئه نجام دراوه . هوکاری هه لبژاردنی ئهم پێوه ره له توێژینهوه که دا بۆ ئه وه ده گهریته وه که ده توانریت له پرێگه یه وه ناته واوی بارانبارینی کورته خایه ن و درێژخایه ن ده ربخات و که به شیوه یه کی به رفراوان له توێژینه وه کانی چاودێری کردنی وشکه سالیدا به کار ده هێنریت.

٢_ دۆزینه وهی گۆرانی رووبه ری زهوییه کشتوکالییه کان:

بۆ هه لسه نگانندی گۆرانکاری له رو به ر و شوینی زهوییه کشتوکالییه کان له نیوان سالانی ٢٠١٧ و ٢٠٢٤، پرېبازیکي جیاوازی ساده به کارهێنراوه :

$$\text{Cropland Change} = \text{Cropland 2024} - \text{Cropland 2017}$$

.....Eq.1

گۆران له زهوی چێندراوی کشتوکالی : زهوی کشتوکالی چێندراو ٢٠٢٤ - زهوی کشتوکالی چێندراو ٢٠١٧ .

(Bapu and Nimasow, 2017; Giuseppe et al., 2024)

٢_ شیکاری شوینی و کاتی SPI

بۆ ده ست نیشان کردنی پرایی له پری داباراین و ووشکه سالی له سه رانسهری ناوچهی لیکۆلینه وه، نه خشه کانی SPI-12 سالانه بۆ ههر سالێک له سالێ ٢٠١٧ تا ٢٠٢٤ دروستکراون که له پرێگه یه وه هه لسه نگاندمان کردوه بۆ گۆرانکاری له ناته واوییه کانی بارانبارین به تپه ربوونی کات و شوین بۆ ناوچهی توێژینه وه. جگه له وهش، به های مامناوه ندی SPI بۆ ههر قه زایه کی کارگیري و بۆ ههر سالێک ده رههێنراوه ، که له پرێگه یه وه شیکاری جیاوازییه کانی ناوچه یی و کاتی کراوه له ره وتی دابارینه وه.

٤_ هه لسه نگانندی کاریگه ری SPI له سه ر گۆرانی زهوییه کشتوکالییه کان

بۆ تپگه یشتن له کاریگه ربیه کانی جیاوازی کاتی و شوینی باران له سه ر



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزمني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

گۆرانی ڕووبەری زەوییه چێندراوه‌کان، ئەم هه‌نگاوانه‌ی خواره‌وه ئە‌نجامدراون:

١,٣ نه‌خشه‌سازی جیاوازی SPI به‌م‌کردنه‌وه‌ی به‌هاکانی SPI-12 بۆ سالی ٢٠١٧ له‌به‌هاکانی سالی ٢٠٢٤ دروستکرا:

$$\text{SPI Change} = \text{SPI}_{2024} - \text{SPI}_{2017} \quad \text{Eq.2}$$

پاشان نه‌خشه‌ی ده‌ستکه‌وتو له‌هاوکێشه‌ی سه‌ره‌وه پۆلێنکرایه‌وه بۆ سی به‌های جیاواز:

Dry: SPI Change < -1
Normal: -1 ≤ SPI Change ≤ 1
Wet: SPI Change > 1

پاشان بۆ دیارکرنی کاریگه‌ری له‌جیاوازی به‌های SPI له‌سه‌ر له‌ده‌ستدان یاخود زیادبوونی ڕووبه‌ری زه‌وی چێندراو له‌ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه ئەم هاوکێشه‌ی خواره‌وه‌مان به‌کارهێناوه:

$$\text{Cropland Gain/Loss} = \text{Cropland Change} * \text{SPI Change} \quad \text{Eq.3}$$

هه‌ریه‌که له‌Cropland Change و SPI Change له‌هاوکێشه‌ی یه‌ک و دوو پێوانه‌کراون .

ئە‌نجام و گه‌توگۆ:

جیاوازی کاتی و شوینی له‌ڕووبه‌ری زه‌وی چێندراو له‌ماوه‌ی سالانی ٢٠١٧-٢٠٢٤:


وه‌ک له‌نه‌خشه‌ی ژماره (٢) ده‌رده‌که‌وێت که‌وا جیاوازی شوینی و کاتی هه‌یه له‌ڕووبه‌ری زه‌وی چێندراو له‌ناوچه‌ی توێژینه‌وه. به‌شیوه‌یه‌کی گشتی له‌نیوان سالانی ٢٠١٧ بۆ ٢٠٢٤ له‌ناوچه‌ی شاخاوییه‌کان به‌تایبه‌ت له‌قه‌زای سو‌ران و چۆمان و می‌رگه‌سور ڕووبه‌ری زه‌وی چێندراو به‌ره‌و زیادبوونی به‌رچاو ڕۆشتوه . له‌لایه‌کی تره‌وه له‌ناوچه‌ی نیمچه شاخاویی (قه‌زای کۆیه و شه‌قلاوه) ڕووبه‌ری زه‌وی چێندراو تارا‌ده‌یه‌ک گۆرانکاریه‌کی که‌می به‌سه‌ردا هاتوو و به‌ره‌و که‌مبوونه‌وه ڕۆشتوه. ده‌کرێت ئە‌مه‌ش هۆکاری ئە‌وه‌ی‌بێت که‌چالاکی کشتوکالی له‌واچانه زیاتر پشت



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

به سیستمی باران ده به سیتی (Arnon 2012). ئەمەش بە واتای ئەوەی لەو سالانەی کە پری بارانی پێویست نەبویت ئەوا ڕوبەری زەوی چێندراو گۆرانکاری بە سەرداھاتوو. لە لایەکی دیکەو پێویستە ئەوە بگوترێت کەوا لە ناوچە نیمچە شاخاویەکان بەھۆی زۆری ڕوبەری زەوی چێندراو چالاکی کشتوکالی زیاتر خۆی دەبینێتووە لە چاندنی بەروبومی دانەوێڵە کە بەشیوێهەکی گشتی پشت بە پری باران دەبەسیت بۆیە لە گەڵ دروست بوونی جیاوازی لە پری باران ئەوا پری ڕوبەری زەوی چێندراویش گۆرانکاری بە سەرداھاتوو. بە پێچەوانەی ناوچە شاخاویەکان کە زیاتر بەروبومی زستانەو هاوینە کورت مەودا تێدا دەچێندرێت وەک سەوزەو میوہ کە زیاتر پشت بە ئاوی ڕووبار و کانیاوہکان دەبەستن بەمەش کەمتر کاریگەر دەبن بە جیاوازی لە پری باران .

نەخشەی ژمارە ٢ : جیاوازی شوینی و کاتی ڕوبەری زەوی چێندراو لە ناوچە شاخاوی و نیمچە شاخاوی لە نێوان سالانی (٢٠٢٤-٢٠١٧)



سەرچاوە/ لە کاری توێژەرانی پشت بەست بە
بەرنامەی (ArcGIS10.8)





تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

بۆ زیاتر هه‌ڵسه‌نگاندی جیاوازی شوینی و کاتی له‌رووبه‌ری زه‌وی چێندراو هه‌ڵسه‌نگاندنی شوینیمان کردوه بۆ ئه‌وه‌ی رووبه‌ری زه‌وی چێندراوی له ده‌ست چوو یان زیادبووی ناوچه‌ی توێژینه‌وه دیاری بکری‌ت. هه‌روه‌ک له نه‌خشه‌ی ژماره ٣ ده‌رده‌که‌وت که‌وا ناوچه‌ی شاخاوی به تاییه‌ت قه‌زای چۆمان و به‌شی باکوری قه‌زای سو‌ران له نێوان سالانی ٢٠١٧-٢٠٢٤ رووبه‌ری زه‌وی چێندراو تیایدا به‌ره‌و زیاد بوون چوه به‌لام له ناوچه‌ی نیمچه شاخاویی (قه‌زای شه‌قلاره و کۆیه) به‌شی باشوری قه‌زای سو‌ران له‌و ماوه‌یه‌دا پڕیکی زۆر له زه‌وی کشتوکالی له ده‌ست داوه. ئه‌م ئه‌نجامه ئه‌وه‌مان بۆ ڕوون ده‌کاته‌وه که ئه‌و ناوچه‌ی پشت به کشتوکال کردنی دیمی ده‌به‌ستن زیاتر کاریگه‌ربوون به گۆرانکاریه‌کانی ئاوه‌وا له ناوچه‌که‌دا.

نه‌خشه‌ی ژماره ٣: پڕی رووبه‌ری زه‌وی کشتوکالی زیاد بوو و که‌مبوو به پڕی ناوچه‌ی توێژینه‌وه له نێوان سالانی (٢٠١٧-٢٠٢٤)





وهك له نهخشه ژماره (٤) و شپوهی ژماره (٥) دهردهكه ویت كه ناوچهی توژیینه وه به پپی پپوهری SPI جیاوازیه کی بهرچاوی تپدا بهدی دهكریت به شپوهیهك قهزای میړگه سور به تاییه تی ناوچهی شاخاوییه کانی قهزای میړگه سور گورانکارییه کی بهرچاوی له بارودوخی SPI به خووه بینیه به شپوهیهك ئهم ناوچانه له سالی (٢٠١٧) له دوخی تهریدا (wet) بوون ، له کاتیکدا له سالی (٢٠١٨) به پپی ههمان پپوهر تهنها به شپك له ناوچه شاخاوییه کانی قهزاکه شیدار بوون وه ناوچه کانی تری به رهو وشکیه کی مامناوهندی روشتوون وه ساله کانی تر له زیوان (٢٠١٨_٢٠٢٤) له زیوان بارودوخی مامناوهند بو تهر بوون به لام نیشانه کانی ووشکه سالی



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد



مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ٢٠٢٦ المجلد ١٦ / العدد ٨



به‌شیوه‌یه‌کی سه‌ره‌کی له به‌شه‌کانی باکوری روژئاواى قه‌زاکه به‌رده‌وام بوو .


له لایه‌کی تره‌وه له قه‌زای سو‌ران له سه‌رانسه‌ری ماوه‌ی تو‌یژینه‌وه‌که‌دا زیاتر بارودو‌خی ته‌ری به‌خو‌یه‌وه بینیه‌وه، به‌تایبه‌تی له ماوه‌ی سالانی ٢٠١٧، ٢٠١٩، و ٢٠٢١. به‌لام هه‌ندی‌ک ناوچه‌ی وشک له سالانی ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ دا ده‌رکه‌وتوه، به‌تایبه‌تی له به‌شه‌کانی باکوور. ئه‌م ئه‌نجامه به‌هه‌مان شیوه‌هاوتایه بو قه‌زای چۆمان که به به‌رده‌وامی له نیوان ناوچه ته‌ره‌کاندا ماوه‌ته‌وه، له‌گه‌ل بونی هه‌ندی‌ک شو‌ینی زۆر که‌م که له ژیر کاریگه‌ری ووشکی دا بوه به تایبه‌ت له سالانی ٢٠١٩ و ٢٠٢٢ دۆزراوه‌ته‌وه، به‌لام به گشتی ناوچه‌که زیاتر دو‌خیکی جیگه‌ری بارانی هه‌بووه .

ناوچه نیمچه شاخاویه‌کان : شه‌قلاوه ئیکه‌له‌یه‌ک له بارودو‌خی ته‌ر و وشکی مامناوه‌ندی نیشان دا. ناوچه‌که به‌گشتی له سالانی ٢٠١٧ و ٢٠٢١ ته‌ر بووه به‌لام له سالانی ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ دا زیادبوونیکی به‌رچاوی وشکه‌سالی به‌خو‌یه‌وه بینیه‌وه . هه‌رچی قه‌زای کو‌یه یه ، به در‌یژایی سالانی تو‌یژینه‌وه‌که له ژیر کاریگه‌ری دو‌خیکی مامناوه‌ند ماوه‌ته‌وه، هاوشیوه‌ی چۆمان. ته‌نها هه‌ندی‌ک شو‌ینی وشکی بچووک ناوبه‌ناو ده‌رکه‌وتوه (به تایبه‌تی له سالانی ٢٠١٨ و ٢٠٢٢)




تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

نه‌خشه‌ی ژماره ٤: جیاوازی شوینی و کاتی له پیه‌ری دابارین له زیوان سالانی (٢٠٢٤-٢٠١٧)



سه‌رچاوه/ له‌کاری توێژه‌ران پشت به‌ست به‌رنامه‌ی (ArcGIS10.8)




شیوه‌ی ژماره : جیاوازی له ناوه‌ندی به‌های باران له زیوان ٢٠١٧-٢٠

٢٠٢٤

کاری توێژه‌ران له ڕیگه‌ی به‌کارهێنانی پرۆگرامی SPSS & Excel نه‌نجامی هه‌لسه‌نگاندی کاریگه‌ری پێوه‌ری باران و جیاوازی له‌ روبه‌ری زه‌وی چێندراو ئه‌وه‌ پێشان ئه‌دات که‌وا له‌ ناوچه‌ شاخاوییه‌کان روبه‌ری زه‌وی چێندراو له‌ هه‌ردوو ماوه‌ی شێداری ئاسایی و به‌رز زیادی کردوه‌ به‌ پێچه‌وانه‌ی ناوچه‌ی نیمچه‌ شاخاوییه‌کان که‌ ته‌نها ڕووبه‌ریکی که‌م زیادی کردوه‌ له‌ ماوه‌ی پۆلینکراو به‌ وشکه‌سالی پله‌ ١ به‌پێی پێوه‌ری SPI (نه‌خشه‌ی ژماره‌ ٦) . پێویسته‌ بگوترێت زیاتر روبه‌ری زه‌وی چێندراوه‌ له‌ دۆخی شێداری به‌رز تۆمارکراوه‌ به‌ روبه‌ری نزیکه‌ی ١٢ هه‌زار هیکتار له‌ دوا‌ی ئه‌ویش له‌ دۆخی ئاسایی نزیکه‌ی ٨ هه‌زار هیکتار زیادی کردوه‌ و له‌ کاتیگ له‌ دۆخی وشکی پله‌ یه‌ک دا ته‌نها پری ٢٥٠٠ هیکتار زیادی کردوه‌ (هێلکاری ژماره‌ ٧) .


نه‌خشه‌ی ژماره‌ ٦ : کاریگه‌ری جیاوازی دۆخی باران به‌پێی پێوه‌ری SPI له‌سه‌ر روبه‌ری زه‌وی چێندراو دیاری کردنی روبه‌ری زه‌وی چێندراوه‌ به‌ پێی پۆلینی پێوه‌ره‌که‌.



سه‌رچاوه‌ / له‌کاری توێژه‌ران پشت به‌ست به‌ به‌رنامه‌ی (ArcGIS10.8)



تحليل جغرافي لتذبذب الأمطار و أثره في التغير المكاني و الزماني للمساحات المزروعة في المناطق الجبلية و شبه الجبلية من محافظة أربيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد



هیلکاری ژماره ۷ : یری زیادبوونی پروبه‌ری زهوى چيندراو به بۆلینی دۆخى دابارين له ريگه‌ی پيوه‌ری SPI.

*راسپاردەكان (الإقتراحات و التوصيات)

۱. زیاتر گرنگی دان به چاودیری کردنی ئاوه‌ه‌وای ناوچه‌که له ريگای دانانی و پستگه‌ی زیادکراوی تۆمارکردنی باران له ناوچه شاخاوی و نیمچه شاخاویه‌کان و زیاتر ووردبوونه‌وه له شیکردنه‌وه‌ی هه‌لبه‌ز و دابه‌زی باران له‌سه‌ر ئاستی لۆکالی .

۲. زیاتر به‌کاره‌یانی ته‌کنیکه‌کانی هه‌ستکردن له‌دوور و سیستمی زانیاریه‌ جوگرافیه‌کان (GIS - RS) له‌توێژینه‌وه‌کانی گۆرانکاری ئاوه‌ه‌وای گۆرانی پروبه‌ره کشتوکالیه‌کان که هۆکاریکی زۆر گرنگ وه‌ زانیاری زۆر زانستی و ورد ده‌به‌خشن له‌سه‌ر گۆرانکاریه‌ شوینی و کاتیه‌کان.

۳. هاندانی چاندنی ئه‌و جوړه به‌روبومه کشتوکالیانه‌ی که زیاتر به‌رگه‌ی وشکه‌ سالی ده‌گرن به‌ تايه‌ت له‌و ناوچه‌یه‌ی که پروبه‌روی که‌م بونه‌وه‌ یان هه‌لبه‌ز و دابه‌ز باران بونه‌ته‌وه ئه‌مه‌ش له‌پێناو گه‌ره‌نتی به‌رده‌وامی کشتوکال .

۴. دروست کردنی پۆندی ئاوی بچووک و قه‌باره‌ مام ناوه‌ند به‌ تايه‌ت له‌ ناوچه نیمچه شاخاویه‌کان بۆ مه‌به‌ستی گلدانه‌وه‌ی ئاوه‌ هه‌روه‌ها به‌کاره‌یانی بۆ مه‌به‌ستی کشتوکال له‌ وه‌رزه‌ ووشک و که‌م ئاویه‌کان .

۵. دروست کردنی بنچینه‌ی (Data base) زانیاریه‌ ئاوه‌ه‌وای و کشتوکالیه‌کان که یری باران و وه‌رزه‌ کشتوکالیه‌کان و پروبه‌ره چینه‌راوه‌کان به‌یه‌که‌وه‌ په‌یوه‌ست بکات که ئه‌مه‌ش ده‌یته‌ سه‌رچاوه‌یه‌کی گرنگ بۆ لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیده‌ره‌کان .

۶. به‌شداری پیکردنی جوتیاره‌کان له‌ به‌رنامه‌ و پروگرامه‌کانی وشیارکردنه‌وه‌ له‌سه‌ر گۆرانکاریه‌ ئاوه‌ه‌وایه‌کان وه‌ ده‌ست نیشانکردنی ريگاکانی خۆگونجاندن له‌گه‌ل هه‌لبه‌ز و دابه‌ز باران له‌پێناو دوورکه‌وته‌وه‌



لهزيانه كشتوكاليهكان وبهردهوامى چالاكيه كشتوكاليهكان.
٧. گۆرينى سيسته مى ئاوديرى بهجۆريك بگونجيت لهگهـل بارودۆخى
وشكه ساليـدا

سهـرچاوهـكان

- Arnon, Itzhak. *Agriculture in dry lands: Principles and practice*. (2012).
- Hazaymeh, Khaled, & Hassan, Quazi K. (2017). A remote sensing-based agricultural drought indicator and its implementation over a semi-arid region, Jordan. *Journal of Arid Land*, 9(3), 319–330.
- Huang, Yanbo, Tao, Y. U., & Huang, Xiang-zhi. (2018). Agricultural remote sensing big data: Management and applications. *Journal of Integrative Agriculture*, 17(9), 1915–1931.
- Kingra, Pritpal K., Majumder, Debjyoti, & Singh, Som Pal. (2016). Application of Remote Sensing and GIS in Agriculture and Natural Resource Management under Changing Climatic Conditions. *Agricultural Research Journal*, 53(3).
- Svoboda, Mark, Hayes, Michael, & Wood, Deborah. (2012). *Standardized Precipitation Index: User Guide*.
- Tigkas, Dimitris, Vangelis, Harris, & Tsakiris, George. (2019). Drought characterisation based on an agriculture-oriented standardised precipitation index. *Theoretical and Applied Climatology*, 135(3), 1435–1447.
- Yang, Shiliang, et al. (2022). Impacts of environment and human activity on grid-scale land cropping suitability and optimization of planting structure, measured based on the MaxEnt model. *Science of the Total Environment*, 836, 155356.
- Mancino, G., Falciano, A., & Trivigno, M. L. (2025). *Change detection methods for forest expansion assessment in the last twenty years in the Mediterranean Basin*. *iForest: Biogeosciences and Forestry*, 18(2), 69–78. <https://doi.org/10.3832/ifor4634-018>
- Bapu, T. D., & Nimasow, G. (2017). Land cover change assessment of Pakke Tiger Reserve (PTR), East Kameng district of Arunachal Pradesh. *Methodology*, 136, 41.